



NOVITEITEN 2023

INHOUD

- 1 Gereedschapsrugzak Modular X18**
Draag tot 15 kg gereedschap comfortabel op je rug
Pagina 4 – 7
- 2 Gereedschapskoffer "Robust26 Move"**
Handige gereedschapskoffer voor de zwaarste klussen
Pagina 8 – 11
- 3 Gereedschapskoffer "Basic" E-Mobiliteit**
Perfect uitgerust om e-voertuigen te onderhouden en controleren
Pagina 12
- 4 Spitse kombitang – 185 mm**
Krachtige combinatietang met spitse bek
Pagina 13
- 5 Multifunctionele elektricienstang voor metrische draaddikten**
Veelzijdige 5-in-1 combinatietang voor elektrische installaties
Pagina 14



Meer informatie, foto's en video's over de nieuwe producten voor 2023 vind je op www.knipex.com of op onze social-mediakanalen.



► Gereedschapsrugzak Modular X18



► Gereedschapskoffer "Robust26 Move"



► Gereedschapskoffer "Basic" E-Mobiliteit



► KNIPEX-app

@knipex_official Knipex KNIPEXWerk

DE NIEUWE
KNIPEX-APP
zie pagina 15



4



5



Alles wat je nodig hebt voor elke klus

Je betrouwbare partner voor elke klus: vervoer tot 15 kg gereedschap en accessoires in de rugzak

KNIPEX Modular X18

Licht, flexibel en uniek: de modulaire gereedschapsrugzak voor iedereen die steeds het allerbeste kiest

- ▶ Past bij jou en je gereedschap: praktisch en comfortabel dankzij de volledig uitklapbare voor- en achterkant, uitneembaar gereedschapsbord en ergonomische rugkussen
- ▶ Optimale flexibiliteit dankzij innovatieve FIDLOCK®-adapters en MOLLE-riemen
- ▶ Kan elke uitdaging aan: met twee aparte binnenvakken voor gereedschap, meetapparatuur, notebook of tablet

- > Slijtvaste stof uit duurzaam gerecyclede synthetische vezels: spatwaterdicht en gemakkelijk schoon te maken
- > Waterdichte bodem uit slagvaste kunststof voor stabiliteit in geopende en gesloten toestand, 6 cm hoog
- > Binnen en buiten vier MOLLE-riemen voor het bevestigen van adapters, karabijnhaken en accessoires, wat je maar wilt
- > De FIDLOCK®-snelsluitingen maak je in een handomdraai vast of los
- > Met in totaal 21 lussen en 37 zakken, deels met ritssluitingen
- > Met kofferlus voor bevestiging aan telescoopgrepen van gereedschapskoffers
- > 53 x 34 x 21 cm (H x B x D), leeggewicht 2,9 kg, getest draagvermogen tot 15 kg gereedschapsgewicht

Met ruim 50 vakken kun je tot 15 kg gereedschap overzichtelijk, betrouwbaar en altijd binnen handbereik opbergen.



Meer informatie over de gereedschapsrugzak



Aan de MOLLE-riemen kun je bijvoorbeeld karabijnhaken of FIDLOCK®-adapters bevestigen en naar wens combineren



FIDLOCK®-adapter met stoffen lus

FIDLOCK®-connector om het draagsysteem te versterken



De kofferlus kun je gemakkelijk aan telescoopgrepen van koffers hangen.



Apart laptopvak




Uitneembaar, halfhoog gereedschapsbord



Ruimte voor klein materiaal



Ritsen, afsluitbaar



Verstelbare openingsbreedte

Verdere technische informatie vind je op pagina 16

Art.nr. 00 21 50 E

KNIPEX Modular X18 Elektro

Vornaamste gereedschap voor het elektro vak comfortabel te vervoeren

- ▶ Gevuld met 16 KNIPEX-gereedschappen en in totaal 22 merkgereedschappen. Gedeeltelijk VDE-gecertificeerd conform DIN EN 60900
- ▶ Max. belasting: 15 kg
- ▶ Inhoud van 18 liter



Art.nr. 00 21 50 S

KNIPEX Modular X18 Sanitair

Optimaal uitgerust voor het loodgietersvak

- ▶ Gevuld met 12 KNIPEX-gereedschappen en in totaal 17 merkgereedschappen. Gedeeltelijk VDE-gecertificeerd conform DIN EN 60900
- ▶ Max. belasting: 15 kg
- ▶ Inhoud van 18 liter



Overige informatie betreffende inhoud



Inhoudsoverzicht

00 11 01 KNIPEX TwinKey®		70 06 160 KNIPEX		98 25 01 SLS KNIPEX		Wera 9-delig	
08 26 185 KNIPEX		78 06 125 KNIPEX		98 20 35 SL KNIPEX		Stabila	
12 52 195 KNIPEX PreciStrip 16		90 22 10 KNIPEX Bix®		98 20 55 SL KNIPEX		Stabila	
13 86 200 KNIPEX		97 53 14 KNIPEX		98 52 KNIPEX		Lyra	
16 95 01 KNIPEX ErgoStrip®		98 25 01 SL KNIPEX		KNIPEX			
26 26 200 KNIPEX		98 25 02 SL KNIPEX		Picard			

Inhoudsoverzicht

74 06 180 KNIPEX		00 11 01 KNIPEX TwinKey®		KNIPEX	
86 03 300 KNIPEX		90 22 10 KNIPEX Bix®		Picard	
87 01 180 KNIPEX Cobra®		98 24 01 SL KNIPEX		Wera 9-delig	
87 01 300 KNIPEX Cobra®		98 24 02 SL KNIPEX		Stabila	
90 31 02 SB KNIPEX TubiX®		98 20 35 SL KNIPEX		Lyra	
90 10 165 KNIPEX CutiX®		98 20 55 SL KNIPEX			

I like to move it, move it

De nieuwe "Robust26 Move": brengt je gereedschap veilig en eenvoudig naar de werkplek



Meer over de gereedschapskoffer "Robust26 Move".



Art.nr. 00 21 33 LE

Gereedschapskoffer "Robust26 Move"

Ook bij lastige klussen: veel gereedschap, gemakkelijk te vervoeren

- ▶ Ready when you are: voor de zwaarste bedrijfsomstandigheden – slagvast polypropyleen, stofdicht, waterdicht en temperatuurbestendig
- ▶ Hard werken wordt slim werken: maximale flexibiliteit dankzij 19 gereedschapsvakken, 61 lussen en een verstelbaar aluminium scheidingssysteem
- ▶ Brengt je knowhow gemakkelijk ter plaatse: geschikt voor vliegtuigen,, met een uitschuifbare, ergonomische handgreep en soepelroterende wielen voor meer comfort

- > Voor vliegtuigen geschikte koffer uit slagvast polypropyleen
- > Stof- en waterdicht
- > Automatische drukaanpassingsventiel
- > Temperatuurstabiel van - 30°C tot + 80°C
- > Mogelijkheid voor hangslot
- > Documentenvak; gereedschapspanelen gemaakt van vuilafstotende dubbelwandige PP-platen met gereedschapshouders, te vullen met gereedschap
- > Afsluitbare bodemschaal individueel te verdelen door aluminium scheidingssysteem
- > Ergonomische tweecomponenten-greep
- > Met 19 gereedschapsvakken en 61 lussen



De telescoopgreep verandert de koffer in een trolley: trek het zwaarste gereedschap zo achter je aan!



Drukventiel voor de ontluchting en naamplaatje voor individuele identificatie.



Onderbak met aluminium scheidingsplaatjes voor je eigen indeling en magnetische vakken voor kleinmateriaal.



Stevige bevestiging van het gereedschapsbord voorkomt dat er iets uit de bodem valt.



Ook perfect voor teams: de gereedschapskoffers zijn gemakkelijk stapelbaar.

De "Robust Move" koffer ter vergelijking:

	Aantal insteekmogelijkheden	Inhoud in liter	Max. laadvermogen kg	Maten bodem mm	Trolley-functie
"Robust26 Move" 00 21 33 LE 	80	26,4	25	550 x 350 x 225	✓
"Robust45 Move" 00 21 37 LE 	147	45	35	609 x 428 x 236	✓

Verdere technische informatie vind je op pagina 17

Gereedschapskoffer "Robust26 Move" Elektro

Handige gereedschapskoffer voor de zwaarste klussen, volledig uitgerust voor het elektrovak

- ▶ Gevuld met 16 KNIPEX-gereedschappen en in totaal 22 merkgereedschappen. Gedeeltelijk VDE-gecertificeerd conform DIN EN 60900
- ▶ Max. belasting: 25 kg
- ▶ Inhoud van 26,4 liter



Inhoudsoverzicht

00 11 01 KNIPEX TwinKey®		70 06 160 KNIPEX		98 25 01 SL KNIPEX		Wera 9-delig	
08 26 185 KNIPEX		78 06 125 KNIPEX		98 20 35 SL KNIPEX		Stabila	
12 52 195 KNIPEX PreciStrip 16		90 22 10 KNIPEX BiX®		98 20 55 SL KNIPEX		Stabila	
13 86 200 KNIPEX		97 53 14 KNIPEX		98 52 KNIPEX		Lyra	
16 95 01 KNIPEX ErgoStrip®		98 25 01 SL KNIPEX		KNIPEX			
26 26 200 KNIPEX		98 25 02 SL KNIPEX		Picard			

Gereedschapskoffer "Robust26 Move" Sanitair

Complete uitrusting voor de sanitairbranche, veilig en gemakkelijk te vervoeren

- ▶ Gevuld met 12 KNIPEX-gereedschappen en in totaal 17 merkgereedschappen. Gedeeltelijk VDE-gecertificeerd conform DIN EN 60900
- ▶ Max. belasting: 25 kg
- ▶ Inhoud van 26,4 liter



Inhoudsoverzicht

74 06 180 KNIPEX		00 11 01 KNIPEX TwinKey®		KNIPEX	
88 03 300 KNIPEX		90 22 10 KNIPEX BiX®		Picard	
87 01 180 KNIPEX Cobra®		98 24 01 SL KNIPEX		Wera 9-delig	
87 01 300 KNIPEX Cobra®		98 24 02 SL KNIPEX		Stabila	
90 31 02 SB KNIPEX TubiX®		98 20 35 SL KNIPEX		Lyra	
90 10 165 KNIPEX Cutix®		98 20 55 SL KNIPEX			

Overige informatie betreffende inhoud



Art.nr. 00 21 05 EV

Gereedschapskoffer "Basic"
E-Mobiliteit

Klaar voor de mobiliteitsomslag



Perfect uitgerust om e-voertuigen te onderhouden en controleren:
1 koffer en 29 stuks geïsoleerd gereedschap

- ▶ Klaar voor e-voertuigen: belangrijkste VDE-geteste gereedschappen en accessoires overzichtelijk gesorteerd in een gereedschapskoffer
- ▶ Gereedschappen en accessoires geïsoleerd en volledig goedgekeurd voor alle werkzaamheden aan e-voertuigen
- ▶ Complete basisuitrusting voor e-mobiliteit met tangen, steeksleutels, ratelset

- > 29 stuks VDE-gereedschap en 1 paar isolerende handschoenen
- > Gereedschapskoffer "Basic" 00 21 05 met schuimplastic inlay voor 3/8" omschakelratelset
- > Kleurcodering in schuimplastic inlay geeft plaatsen van verwijderde dopsleutels aan
- > Voor autogarages en bedrijven die e-voertuigen/eigen wagenparken onderhouden
- > 20 x 46,5 x 41 cm (H x B x D), leeggewicht 4,5 kg

Inhoudsoverzicht

26 16 200 KNIPEX		3 stuks 98 24 0X KNIPEX		6 stuks 98 29 XX KNIPEX		98 62 01 KNIPEX	
70 06 160 KNIPEX		98 31 KNIPEX		6 stuks 98 00 XX KNIPEX		98 62 02 KNIPEX	
86 06 250 KNIPEX		2 stuks 98 35 XXX KNIPEX		3 stuks 98 66 X0 KNIPEX			
2 stuks 98 20 XX SL KNIPEX		4 stuks 98 37 1X KNIPEX		98 65 41 KNIPEX			

Verdere technische informatie vind je op pagina 18

Art.nr. 08 2X 185

Vanaf 08.2023

Spitse kombitang – 185 mm

Spitse kombitang nu ook groter: 185 millimeter lang en krachtig inzetbaar op moeilijk toegankelijke werkplekken

- ▶ Grote krachtige kombitang met spitse bek
- ▶ Voor alle courante installatie- en reparatiewerkzaamheden
- ▶ Makkelijk te hanteren in moeilijk toegankelijke zones dankzij de slanke vorm van de kop met spits uitlopende bekken (zeer veilig tegen verdraaien)
- > Door de gefreesde groef in de grijpzone kunnen kleine werkstukken zoals spijkers, pennen en bouten stevig vastgehouden en getrokken worden
- > De betrouwbare en veelzijdige kombitang voor onderweg
- > Eenvoudig snijden dankzij krachtig scharnier met grote overbrenging
- > Met lemmeten voor zachte, middelharde en harde draad
- > Speciaal gereedschapsstaal in bijzondere kwaliteit, gesmeed, stapsgewijs oliegehard
- > Lemmeten bijkomend inductief verhard, hardheid ca. 59–62 HRC
- > Lange levensduur en stabiele punten



08 21 185



08 22 185



08 26 185



08 25 185

De bekken zijn slank, maar bieden enorm veel grip en stabiliteit.

Grijpvlak met bolling aan één zijde om vlakke delen veilig te grijpen.

Verdere technische informatie vind je op pagina 18

Multifunctionele elektricienstang voor metrische draaddikten

Veelzijdige 5-in-1 kombitang voor elektrische installaties: kabels knippen, isolatie strippen, twisten, ontbramen, vastpakken

- ▶ Slim strippen: groter capaciteitsbereik, scherp geslepen stripprofielen en logische positionering
- ▶ Innovatieve snijvlakgeometrie: gemakkelijker knippen, vooral van platte kabels
- ▶ Hybride uitvoering: zo plat als een punttang en zo breed als een kombitang, dus een sterke tang die overal komt

- > Precisiegeslepen stripprofielen voor massieve kernen van 0,75 – 6 mm² en fijnradige kernen van 0,5 – 4 mm²
- > Doelgericht positioneren van de aders door positioneerstukken
- > Eenvoudig knippen van meeraderige koper- en aluminiumkabels tot Ø 15 mm (1/2")
- > Brede bekken met kruisvertdanding om aders te twisten
- > Gefreesde groef om klein materiaal (bijv. spijkers) stevig te fixeren en uit te trekken
- > Eenzijdig bolvormige bek om plat materiaal stevig vast te pakken en een brandergat om rond materiaal vast te houden
- > Speciale buitenrand voor het ontbramen van lege buizen
- > Speciaal gereedschapsstaal in bijzondere kwaliteit, gesmeed, stapsgewijs oliegehard





13 71 200 ME



13 72 200 ME



13 76 200 ME



De bekken met kruisvertdanding zijn ideaal om aders te twisten.

Verdere technische informatie vind je op pagina 18

DE HELE KNIPEX-WERELD IN JE HANDEN!

Vanaf 05.2023



Vind het juiste gereedschap voor de klus



KNIPEXPLORER



Ervaar producten op een nieuwe manier



AR



Zoek in duizenden KNIPEX-producten



TOOLFINDER



Zet je favorieten op de verlanglijst



WISHLIST



Google Play en het Google Play-logo zijn geregistreerde handelsmerken van Google LLC. App Store en Apple zijn handelsmerken van Apple Inc., geregistreerd in de VS en andere landen. IOS is een gedeponeerd handelsmerk of servicemerk van Cisco Systems, Inc. en/of zijn dochterondernemingen in de VS en andere landen.

De app is er eerst in het Duits en Engels, maar binnenkort ook in andere talen

Je kunt de hele KNIPEX-wereld met enkele klikken bekijken: er staan ruim 2.000 producten voor je klaar via een intelligente zoekfunctie, maar er is ook een productzoeker voor krimp tangen en pijpsnijders. Voeg producten toe aan je verlanglijst en gebruik de AR-functie om geselecteerde KNIPEX-producten beter te leren kennen.

Scan en laad nu!



Google Play



App Store

Gereedschapsrugzak Modular X18 Pagina 4-5

Artikel-nr.	EAN	↔ mm	⚖️ kg
00 21 50 LE	4003773-089056	530 x 340 x 210 mm	2900

Gereedschapsrugzak Modular X18 Elektro Pagina 6

Artikel-nr.	EAN	Aantal	Maat	⚖️ g	
00 21 50 E	4003773-089063	Gereedschapsrugzak Modular X18 Elektro, 22-delig			6600
	00 11 01	1			
	08 26 185	1	185 mm		
	12 52 195	1	195 mm		
	13 86 200	1	200 mm		
	16 95 01	1	135 mm		
	26 26 200	1	200 mm		
	78 06 125	1	125 mm		
	70 06 160	1	160 mm		
		1	72 mm		
		1	180 mm		
		1	185 mm		
		1	PH1 x 80 mm		
		1	SL/PH1 x 187 mm		
		1	187 mm		
		1	0,6 x 3,5 x 100 mm		
		1	1,0 x 5,5 x 125 mm		
		1	2 m		
		1		Lyra	
		1		Picard	
		1		Stabila	
		1	1,5 / 2 / 2,5 / 3 / 4 / 5 / 6 / 8 / 10 mm	Wera	

Gereedschapsrugzak Modular X18 Sanitair Pagina 7

Artikel-nr.	EAN	Aantal	Maat	⚖️ g	
00 21 50 S	4003773-089070	Gereedschapsrugzak Modular X18 Sanitair, 17-delig			6550
	00 11 01	1			
	74 06 180	1	180 mm		
	86 03 300	1	300 mm		
	87 01 180	1	180 mm		
	87 01 300	1	300 mm		
		1	180 mm		
		1	165 mm		
		1	72 mm		
		1	PH1 x 80 mm		
		1	PH2 x 80 mm		
		1	0,6 x 3,5 x 100 mm		
		1	1,0 x 5,5 x 125 mm		
		1	2 m		
		1		Lyra	
		1		Picard	
		1		Stabila	
		1	1,5 / 2 / 2,5 / 3 / 4 / 5 / 6 / 8 / 10 mm	Wera	

Gereedschapskoffer "Robust26 Move" Pagina 9

Artikel-nr.	EAN	↔ mm	⚖️ g
00 21 33 LE	4003773-057543	550 x 350 x 225 mm	7000

Gereedschapskoffer "Robust26 Move" Elektro Pagina 10

Artikel-nr.	EAN	Aantal	Maat	⚖️ g	
00 21 33 E	4003773-089094	Gereedschapskoffer "Robust26 Move" Elektro, 22-delig			10100
	00 11 01	1			
	08 26 185	1	185 mm		
	12 52 195	1	195 mm		
	13 86 200	1	200 mm		
	16 95 01	1	135 mm		
	26 26 200	1	200 mm		
	78 06 125	1	125 mm		
	70 06 160	1	160 mm		
		1	72 mm		
		1	180 mm		
		1	185 mm		
		1	PH1 x 80 mm		
		1	SL/PH1 x 187 mm		
		1	187 mm		
		1	0,6 x 3,5 x 100 mm		
		1	1,0 x 5,5 x 125 mm		
		1	2 m		
		1		Lyra	
		1		Picard	
		1		Stabila	
		1	1,5 / 2 / 2,5 / 3 / 4 / 5 / 6 / 8 / 10 mm	Wera	

Gereedschapskoffer "Robust26 Move" Sanitair Pagina 11

Artikel-nr.	EAN	Aantal	Maat	⚖️ g	
00 21 33 S	4003773-089100	Gereedschapskoffer "Robust26 Move" Sanitair, 17-delig			9700
	00 11 01	1			
	74 06 180	1	180 mm		
	86 03 300	1	300 mm		
	87 01 180	1	180 mm		
	87 01 300	1	300 mm		
		1	180 mm		
		1	165 mm		
		1	72 mm		
		1	PH1 x 80 mm		
		1	PH2 x 80 mm		
		1	0,6 x 3,5 x 100 mm		
		1	1,0 x 5,5 x 125 mm		
		1	2 m		
		1		Lyra	
		1		Picard	
		1		Stabila	
		1	1,5 / 2 / 2,5 / 3 / 4 / 5 / 6 / 8 / 10 mm	Wera	

Artikel-nr.	EAN			Aantal	Maat	g
08 21 05 EV	4003773-089025		Gereedschapskoffer "Basic" E-Mobiliteit, 33-delig			7500
			26 16 200	1	200 mm	
			70 06 160	1	160 mm	
			86 06 250	1	250 mm	
			98 20 35	1	0,6 x 3,5 x 100 mm	
			98 20 65	1	1,2 x 6,5 x 150 mm	
			98 24 01	1	PH1 x 80 mm	
			98 24 02	1	PH2 x 100 mm	
			98 24 03	1	PH3 x 150 mm	
			98 31	1	3/8"	
			98 35 125	1	3/8"	
			98 35 250	1		
			98 37 10	1	3/8"	
			98 37 11	1		
			98 37 12	1		
			98 37 13	1		
			98 29 25	1	3/8" / TX25	
			98 29 27	1	3/8" / TX27	
			98 29 30	1	3/8" / TX30	
			98 29 40	1	3/8" / TX40	
			98 29 45	1	3/8" / TX45	
			98 29 50	1	3/8" / TX50	
			98 00 08	1	8 mm	
			98 00 09	1	9 mm	
			98 00 10	1	10 mm	
			98 00 11	1	11 mm	
			98 00 12	1	12 mm	
			98 00 13	1	13 mm	
			98 66 30	1	30 mm	
			98 66 40	1	40 mm	
			98 66 50	1	50 mm	
			98 65 41	1	410 mm	
			98 62 01	1	180 mm	
			98 62 02	1	220 mm	

Artikel-nr.	EAN	↔ mm	Tang	Kop	Benen	Snijcapaciteit				g
						Ø mm	Ø mm	Ø mm	mm²	
08 21 185	088325	185		gepolijst	met kunststof bekleed	3,8	3,0	13,0	25,0	213
08 21 185 SB	088837	185		gepolijst	met kunststof bekleed	3,8	3,0	13,0	25,0	234
08 22 185	088332	185		gepolijst	met meer-componentengrepen	3,8	3,0	13,0	25,0	251
08 22 185 SB	088844	185		gepolijst	met meer-componentengrepen	3,8	3,0	13,0	25,0	276
08 25 185	088349	185		verchromd	met meer-componentengrepen	3,8	3,0	13,0	25,0	251
08 25 185 SB	088851	185		verchromd	met meer-componentengrepen	3,8	3,0	13,0	25,0	276
08 26 185	088356	185		gepolijst	geïsoleerd met meer-componentengrepen, VDE-getest	3,8	3,0	13,0	25,0	258
08 26 185 SB	088868	185		gepolijst	geïsoleerd met meer-componentengrepen, VDE-getest	3,8	3,0	13,0	25,0	279

Artikel-nr.	EAN	↔ mm	Tang	Kop	Benen	Snijcapaciteit		Afstripcapaciteit voor draden mm²	g
						Ø mm	mm²		
13 71 200 ME	088929	200		gepolijst	met kunststof bekleed	15	50	0,75-4 / 6	260
13 72 200 ME	088936	200		gepolijst	met meer-componentengrepen	15	50	0,75-4 / 6	280
13 76 200 ME	088943	200		verchromd	geïsoleerd met meer-componentengrepen, VDE-getest	15	50	0,75-4 / 6	290

Symbolen

	Verpakkingseenheid		Hexagonale krimping		Veerring, schuin
SB / BK	Tangen op kaart meet euroloch		Vierkantkrimping		Borgring
ESD 	Elektrisch afleidend, dissipatief		Tyco-krimping		Platte bekken
1000 V	Geïsoleerd volgens IEC 60900, inzetbaar tot 1000 V AC/1500 V DC		Western-krimping		Vlakke, smalle bekken
	VDE-gekeurd, ook DIN EN/IEC 60900		Trapezium-krimping front		Halfronde bekken
	Cu- + Al-kabel met meerdere draden, eendradig en meerdraadig		Zeskant		Ronde bekken
	Staaldraad		Binnenzeskantschroef		Hoek
	Lintkabel		Schroef met sleufkop		Gladde grijpvlakken
	Met staal gewapende kabels		Schroef met kruiskop		Gladde getande grijpvlakken
	ACSR (bovengrondse elektriciteitsleidingen)		Schroef met kruiskop PlusMinus		Getande grijpvlakken
	Zachte draad		Schroef met kruiskop Pozidriv		Kruisvormig getande grijpvlakken
	Halfharde draad		Torx		Middensnijder
	Harde draad		Buitenvierkant 3/8"		Snijskant met facet
	Pianodraad		Buitenvierkant 1/2"		Snijskant met klein facet
	Vierkantkrimping		Binnenvierkant 3/8"		Snijskant met zeer klein facet
	Zeskantkrimping		Binnenvierkant 1/2"		Snijskant zonder facet
	Vierdoorkrimping		Binnenzeskant		Voor een glad afknippen op zachte materiaal
	Doorkrimping		Dubbele zeskant		Mechanisch getest volgens de wet inzake de veiligheid van apparatuur en producten
	Trapeziumvormige krimping		Met openingsveer		Conform met de Europese richtlijn
	Ovale krimping		Met draadklem		WEEE-identificatie (gebruikte elektrische en elektronische toestellen / schroot)
	F-krimping		Binnenring		
	Trapezium-indent-krimping		Buitenring		
	W-krimping		Veerring, recht		

Copyright 2023

KNIPEX-Werk C. Gustav Putsch KG, Wuppertal (Duitsland)

Alle rechten voorbehouden. Nadruk, verveelvoudiging en vertalingen zijn enkel toegestaan na onze schriftelijke toestemming.

KNIPEX-Werk C. Gustav Putsch KG werkt voortdurend aan de verdere ontwikkeling van alle gereedschap. Door productveranderingen en verdere ontwikkelingen zijn technische wijzigingen op ieder moment mogelijk. Uit de gegevens, afbeeldingen, beschrijvingen en maataanduidingen in deze folder kunnen dan ook geen vorderingen voortvloeien.

We zijn niet aansprakelijk voor drukfouten en vergissingen.
Gedrukt in Duitsland.

Alle producttekeningen, logo's en merken zijn eigendom van hun respectieve eigenaren.



KNIPEX-Werk
C. Gustav Putsch KG

42337 Wuppertal
Duitsland

Tel.: +49 202 47 94-0
Fax: +49 202 47 74 94

info@knipex.com
www.knipex.com