

ALTIID EEN ZAAGSNED E VOORS PRONG  
UNE LONGUEUR DE COUPE D'AVANCE  
ALWAYS A CUT AHEAD

The MPS logo is prominently displayed in the center of the page. It features the letters 'MPS' in a bold, white, sans-serif font, with a registered trademark symbol (®) to the upper right. The logo is set against a red, parallelogram-shaped background that is part of a larger graphic design.

RURO  
CATALOGUS

2025


MPS	BOSCH	FESTOOL	MAKITA	METABO	FEIN	HIKOKI	LENOX	MILWAUKEE	BLZ
3101	T101B	S75/2,5	B11/A85634	623634000		750044	CF450S	4932254061	3
3101F	T101BF	S75/2,5BI	P31594	623975000			450S		11
3101KR								4932430143	4
3101L			P31572			750044			3
3102	T101BR		B19/A85715	623650000		750019	CF450SR	4932346079	6
3102F	T101BRF	HS75/2,5BIR		623696000			450SR		11
3103	T101D		B12/A85640	623635000		750045	CF456S	4932274351	3
3103L	T301DL		A86290					4932346071	3
3103S	T101DP	S75/4FS						4932373080	13
3104	T144D	S75/4	B16/A85684	623633000		750043		4932213116	2
3104F	T144DF	S75/4BI	P31588	623976000				4932373391	2
3104L		S105/4	L2/P06454						2
3104XLS	T344DP			623679000					13
3104XLS		S145/4FSG							13
3104XL	T344D			623678000					2
3104L	T744D			623603000					2
3105	T244D	S75/4K	B17/A85690	623649000		750046			2
3106	T111C		B13/A85656	623649000		750021	CFS406S	4932254071	1
3106L									1
3109	T119BO		B18/A85709	623646000				4932274650	1
3110F	T118GFS						324S		10
3111	T118A		B22/A85737	623637000		750038		4932254063	10
3111F	T118AF		P47226	623950000		750039		4932240011	10
31119F	T118AF	HS60/1,2BI							9
3113	T118B		B23/A85743			750040		4932254064	10
31139	T118B	HS60/2BI		623925000					9
31139F	T118BF			623929000					9
3114F	T318AF	HS105/1,2BI		623978000		750089	518S	4932274654	10
3115F	T318BF	HS105/2BI	P47210	623979000		750032		4932274653	10
3116	T101A		B21/A85721	623640000				4932274651	7
3122	T130RIFF	R54/G Riff	P38788	623657000			GT300S	4932213231	12
3126	T341HM	HM105/4,5		623671000		750085		4932373387	12
3127F	T118EFS	HS60/1,4bi		623972000					10
3150F									7
3156F	T345XF		P49638	623677000					7
3158	T1044HP								1
3159F	T718BF	HS155/1,2BI	P49644	623604000				4932373086	12
3160F	T101AIF			623948000					11
3160PC									4
3170	T301CD		B10/A85628	623654000		750027		4932399306	3
3171	T101AO	S50K/1,4		623651000		750036	320SC	4932373392	6
3180	T234X			623675000				4932430141	6
3180S	T301BCP			623685000					13
3182									5
3183S									13



Inzetbaar als:      Équivalent à:      To use as:



MPS	BOSCH	FESTOOL	MAKITA	METABO	FEIN	HIKOKI	LENOX	MILWAUKEE	BLZ
3901	AIZ 32 EPC				63502 133 210				25
3902	All 65 APC				63502 225 210				25
3903	AIZ 10 AB				63502 184 210				25
3904	AIZ 20 AB				63502 183 210				25
3905	AIZ 32 ABP				63502 160 210				26
3906					63502 221 210				26
3907	AIZ 32 BSPB				63502 205 210				26
3908	AIZ 32 BSPC				63502 126 210				26
3909	All 65 BSPC				63502 126 210				27
3910	AIZ 32 AB				63502 222 210				27
3911					63502 223 210				27
3912	AIZ 32 AB				63502 157 210				27
3913	ACS 85 EB				63502 106 210				29
3914	ACS 85 EB				63502 174 210				29
3915	AIZ 32 AIT				63502 236 210				28
3917	ASZ 32 SC				63903 251 210				28
3920	AVZ 93 G				63806 136 220				31
3921					63717 109 041				31
3922					63717 112 045				31
3923	ACZ 85 RD4				63717 114 047				31
3924	ACZ 85 RT3				63502 118 210				30
3925					63903 245 230				30
3926	AVZ 78 RT2				63731 001 210				30
3927	ATZ 52 SFC				63903 165 210				30
3928	ATZ 52 SC				63502 226 210				28
3929	AIZ 32 EPC				63502 227 210				28
3930	All 65 APB				63502 228 210				29
3931	All 65 BSPB				63502 229 210				29
4010	S 1344 D			631472000		752031		48-00-1079	15
4011	S 644 D			631470000		752030		48-00-1075	15
4015	S1411DF; S1411VF			631987000		752027	156R	48-00-5037	20
4016	S611DF; S611VF			631932000			656R	48-00-5035	22
4017	S1111DF; S1111VF			631986000			956R	48-00-5036	22
4020	S 1617 K			628242000					15
4037								48005016	16
4039	S 2013 AWP								19
4041	S 811 H								16
4052	S 1531 L			631488000		752032		48-00-1077	16
4055	S 1542 K							48001078	16
4079	S 1211 K							48-00-1082	18
4096	S 1243 HM			631917000		752041			23
4097	S 2243 HM			631918000		752042			23




**Inzetbaar als: Équivalent à: To use as:**

MPS	BOSCH	FESTOOL	MAKITA	METABO	FEIN	HIKOKI	LENOX	MILWAUKEE	BLZ
4174	S 1155 CHM								23
4176	S 956 DHM; S 956 XHM								23
4178	S 1241 HM								23
4179	S 1156 XHM								24
4180	S 1256 XHM								23
4402	S 1022 EF					752014	818R		17
4410	S 522 BF						414R	48-00-5181	17
4411	S 922 BF			631494000		752016	614R	48-00-5182	17
4415	S 1022 BF					752017	814R		17
4416	S 1122 BF					752017	914R	48-00-5187	22
4422							1214R		17
4429	S 1122 EF			631493000		752014	918R	48-00-5188	17
4430	S 922 HF						610R	48-00-5092	22
4430VP	S 922 VF			631492000		752022	635R	48-00-5292	20
4431	S 1022 HF			631932000				48005093	22
4431VP	S 1022 VF						835R	48-00-5293	20
4432	S 1222 HF			631407000				48005094	22
4432VP	S 1222 VF					752023		48005194	20
4434	S 1122 HF					752048			22
4434VP	S 1122 VF			631495000					20
4437									21
4439									21
4441VP	S 1025 VF; S 1025 HBF			631991000			850R	48-00-5083	18
4442	S 610 DF; S 610 VF			631925000			6066R	48-00-5021	21
4442VP	S 1225 VF; S 1225 HBF			628263000			110R		18
4444	S 1110 DF; S 1110 VF			631926000			966R	48-00-5026	21
4444VP	S 1125 VF; S 1125 HBF			628261000					18
4449	S1210DF						106R	48-00-5027	21
4464VP									20
4466VP									20
4467VP	S 1122 VFR								20
4468VP	S 1125 VFR						1010RPC		20
4701									24
4704									24
4706									24
4709									24
4712									24



## Specifieke snijtechnieken voor optimaal snijden

## Les techniques de coupe spécifiques pour une coupe optimale




Zeer zuivere snede

De houtvezel wordt doorgesneden door de snijhoek van de tand. De CT-slijping aan de meszijde komt niet in contact met het gesneden deel en maakt een extreem zuivere snede mogelijk.

Coupe très propre

La fibre du bois est coupée par l'angle latéral de la dent. L'affûtage CT du côté de la lame ne vient pas en contact avec la partie coupée et permet une coupe extrêmement nette.




Snijden op hoge snelheid

De gekruiste hoeken van de tanden snijden de houtvezel door. CS-slijpen zorgt voor een zeer snelle snede van het mes.

Coupe très rapide

Les angles croisés des dents coupent la fibre de bois. L'affûtage CS donne à la lame une coupe très rapide.




Ruwe snede

De houtvezel wordt afgescheurd en het latere deel van de tanden raakt de randen, waardoor een zeer snelle ruwe snede ontstaat.

Coupe grossière

La fibre du bois est arrachée et la partie latérale de la denture touche les bords, engendrant une coupe grossière très rapide.



fijn en precies

De snede vindt plaats over de gehele lengte van de tand. Het verschil met de gezette tanden ligt in het proces van vorming van de tanden door golving

fine, précise

La coupe se produit sur la longueur totale de la dent. La différence avec la denture avoyée réside dans le processus de formation de la denture par ondulation.

	MS gefreesd, gezet - ruwe snede Fraisée, Avoyée - coupe grossière	MWS gefreesd, gewalst - fijn en precies Fraisée, Ondulée - fins et précis	CS kruisgeslepen - gezet Affûtée, Avoyée	CT kruisgeslepen - conisch Affûtée, dépouillée
<b>CV</b>	Coupe standard pour le bois Standaard voor zagen in hout	Coupe standard pour le bois Standaard voor zagen in hout	Coupes très rapides Snel zagen	Coupe très propre zeer fijne zaagsnede
<b>HSS</b>	travail des métaux voor werken in metaal	Coupe standard pour le métal Standaard voor zagen in metaal		
<b>BiM</b>	Application universelle dans le bois et le métal <b>+ Grande résistance</b> <b>= Grande longévité d'utilisation</b> Universele toepassing in hout en metaal <b>+ Grote weerstand</b> <b>= Lange levensduur</b>	Utilisation standard universelle dans le bois et le métal <b>+ Grande résistance</b> <b>= Grande longévité d'utilisation</b> Universeel standaardgebruik in hout en metaal <b>+ Grote weerstand</b> <b>= Lange levensduur</b>	Coupes très rapides <b>+ Grande résistance</b> <b>= Grande longévité d'utilisation</b> Snel zagen <b>+ Grote weerstand</b> <b>= Lange levensduur</b>	Coupe très propre <b>+ Grande résistance</b> <b>= Grande longévité d'utilisation</b> zeer fijne zaagsnede <b>+ Grote weerstand</b> <b>= Lange levensduur</b>
<b>HM</b>	Pour matériaux abrasifs Pour le travail des matériaux abrasifs Voor abrasive materialen Voor het werken met abrasieve materialen		Pour le travail des métaux pour le travail du bois Voor metaalbewerking Voor houtbewerking	





Classic-Line-HOUT: de snede is grof en snel  
 Classic-Line-Bois: Coupes grossière et rugueuse



**GROVE RUWE SNEDE**

Houtsnede grof en ruw, zacht hout, constructiehout, Multiplex, meubelplaat, MDF, Spaanplaat, rechte snede, zeer snelle, ruwe snede




Code 53

Art. Nr. Article		A	B	C	D	E	inhoud contenu		MBH QM	€
3106-5	4-50mm	3mm	75mm	100mm	1.25mm	8mm	5	20	1	5,57
3106-2	4-50mm	3mm	75mm	100mm	1.25mm	8mm	2	20	1	2,62
3106L-5	6-80mm	4mm	110mm	132mm	1.25mm	8mm	5	20	1	7,05

Inzetbaar als - Équivalent à 3106 Bosch T111C - Makita B13/A85656 - Metabo 623649000 - Lenox CFS406S - Milwaukee 4932254071

**FIJN EN PRECIJS**

Houtsnijde fijn en middel, zacht hout, constructie, Multiplex, meubelplaat, MDF, spaanplaat, geschikt voor zagen van bochten.





Code 53

Art. Nr. Article		A	B	C	D	E	inhoud contenu		MBH QM	€
3109-5	2-15mm	2mm	60mm	85mm	1.25mm	8mm	5	20	1	5,87

Inzetbaar als - Équivalent à 3109 Bosch T119BO - Makita B18/A85709 - Metabo 623646000 - Milwaukee 4932274650

**FIJN EN PRECIJS**

Houtsnede fijn en middel, zacht hout, constructiehout, PVC-buis, Isolatiemateriaal, karton, Styropor, rechte snede, extra lang blad



Code 53

Art. Nr. Article		A	B	C	D	E	inhoud contenu		MBH QM	€
3158-5	4-200mm	3mm	230mm	250mm	1.45mm	8mm	5	20	1	19,02

Inzetbaar als - Équivalent à 3158 Bosch T1044HP



Profi-Line-Hout: met een snele snede in hout  
 Profi-Line-bois: Coupes rapides dans le bois



**HOUT VOOR SNEL ZAGEN**

voor zeer snelle snede in zacht hout, constructiehout, keukenbladen, multiplex, meubelpaak, MDF, spaanplaat, geeft een rechte ruwe snede.

SOFT Zacht hout / Bois tendre  
 Snel zagen / Coupes rapides

MDF / MDF

Keukenbladen / Plans travail de cuisine

Meubelpaak / Panneaux d'ameublement

Multiplex / Contreplaqué

Ruwe snede / Coupe brute

CV CS kruisgeslepen - gezet / Affûtée, Avoyée

**BOIS POUR UNE COUPE RAPIDE**

pour une coupe très rapide dans le bois tendre, le bois de construction, les plans de travail de cuisine, le contreplaqué, les panneaux d'ameublement, le MDF, les panneaux de particules, donne une coupe brute droite.

Meubelpaak / Panneaux d'ameublement

Multiplex / Contreplaqué

Ruwe snede / Coupe brute

CV

Code 53

Art. Nr. Article	A	B	C	D	E	inhoud contenu	MBH QM	€
3104-5	5-50mm	4mm-6t.p.i.	75mm	100mm	1.25mm	8mm	5 stuks	20 1 6,25
3104L-5	5-80mm	4mm	110mm	130mm	1.25mm	8mm	5 stuks	20 1 7,80
3104XL-5	5-100mm	4mm	130mm	150mm	1.25mm	8mm	5 stuks	20 1 9,98
Inzetbaar als - Équivalent à	3104	Bosch T144D - Festool S75/4 - Makita B16/A85684 - Metabo 623633000 - Milwaukee 4932213116						
	3104L	Festool S105/4 - Metabo L2/P06454						
	3104XL	Bosch T344D - Metabo 623678000						

**HOUT VOOR SNEL ZAGEN**

voor zeer snelle snede in zacht hout, constructiehout, keukenbladen, multiplex, meubelpaak, MDF, spaanplaat, geeft een rechte ruwe snede.

Keukenbladen / Plans travail de cuisine

Meubelpaak / Panneaux d'ameublement

Multiplex / Contreplaqué

MDF / MDF

Ruwe bochten / Courbes grossières

Ruwe snede / Coupe brute

CV CS kruisgeslepen - gezet / Affûtée, Avoyée

**BOIS POUR UNE COUPE RAPIDE**

pour une coupe très rapide dans le bois tendre, le bois de construction, les plans de travail de cuisine, le contreplaqué, les panneaux d'ameublement, le MDF, les panneaux de particules, donne une coupe brute droite.

Ruwe bochten / Courbes grossières

Ruwe snede / Coupe brute

CV

Code 53

Art. Nr. Article	A	B	C	D	E	inhoud contenu	MBH QM	€
3105-5	5-50mm	4mm	75mm	100mm	1.25mm	6mm	5 stuks	20 1 7,47
Inzetbaar als - Équivalent à	3105	Bosch T244D - Festool S75/4K - Makita B17/A85690 - Metabo 623649000						

**HOUT MET LANGE LEVENSDUUR**

voor zeer snelle snede in zacht hout, constructiehout, keukenbladen, multiplex, meubelpaak, MDF, spaanplaat, geeft een rechte ruwe snede.

MDF / MDF

Hardhout / Bois dur

Keukenbladen / Plans travail de cuisine

Meubelpaak / Panneaux d'ameublement

gelamineerde plaat / Plaque laminée

Zacht hout / Bois tendre

BiM CS kruisgeslepen - gezet / Affûtée, Avoyée

**BOIS À LONGUE DURÉE DE VIE**

pour une coupe très rapide dans le bois tendre, le bois de construction, les plans de travail de cuisine, le contreplaqué, les panneaux d'ameublement, le MDF, les panneaux de particules, donne une coupe brute droite.

gelamineerde plaat / Plaque laminée

Zacht hout / Bois tendre

BiMetal

Code 53

Art. Nr. Article	A	B	C	D	E	inhoud contenu	MBH QM	€
3104F-5	5-50mm	4mm	75mm	100mm	1.27mm	8mm	5 stuks	20 1 13,69
3104LF-5	5-80mm	4mm	110mm	130mm	1.27mm	8mm	5 stuks	20 1 16,62
Inzetbaar als - Équivalent à	3104F	Bosch T144DF - Festool S75/4BI - Makita P31588 - Metabo 623976000 - Milwaukee 4932373391						
	3104LF	Bosch T344DF - Metabo 623980000 - Lenox 6865						



Profi-Line-Hout, zeer fijne en strakke snede in hout  
Profi-Line Découpes fines et propres dans le bois



**HARDHOUT LAMINAAT HPL**

Geeft een fijne en zuivere snede in hout, zacht hout, constructie-hout, multiplex, meubelplaat, MDF, spaanplaat, rechte snede

**BOIS DUR STRATIFIÉ HPL**

Permet une coupe fine et nette dans le bois, le bois tendre, le bois de construction, le contreplaqué, les panneaux d'ameublement, le MDF, les panneaux de particules, la coupe droite.

SOFT Zacht hout Bois tendre Meubelplaat Panneaux d'ameublement Multiplex Contreplaqué MDF MDF Fijne snede Coupe fine

CV CT kruisgeslepen - conisch Affûtée, dépoluillée

**3101** MPS « wood » Profi - Line Made in Germany CV

Code 53

Art. Nr. Article		A	B	C	D	E	inhoud contenu	MBH QM	€
3101-5	3-30mm	2,5mm	75mm	100mm	1.45mm	8mm	5 stuks	20 1	7,67
3101L-5	4-80mm	2,5mm	110mm	130mm	1.45mm	8mm	5 stuks	20 1	9,17

Inzetbaar als - Équivalent à	<b>3101</b>	Bosch T101B - Festool S75/2,5 - Makita B11/A85634 - Metabo 623634000 - Milwaukee 4932254061
	<b>3101L</b>	Bosch T345XF - Makita P49638 - Metabo 623677000

**ZACHTHOUT**

zacht hout, constructie hout, multiplex, MDF, meubelplaat, multiplex, rechte snede, schnelle snede, zeer zuivere nede

**BOIS TENDRE**

Bois tendre, bois de construction, contreplaqué, multiplex, panneaux de menuiserie, MDF, panneaux de particules, coupe droite, coupe très rapide, coupe très propre

SOFT Zacht hout Bois tendre Meubelplaat Panneaux d'ameublement Multiplex Contreplaqué MDF MDF Fijne snede Coupe fine

CV CT kruisgeslepen - conisch Affûtée, dépoluillée

**3103** MPS « wood » Profi - Line Made in Germany CV

Code 53

Art. Nr. Article		A	B	C	D	E	inhoud contenu	MBH QM	€
3103-5	10-45mm	4,0mm	75mm	100mm	1.45mm	8mm	5 stuks	20 1	7,93
3103L-5	6-80mm	4,0mm	110mm	130mm	1.45mm	8mm	5 stuks	20 1	9,17

Inzetbaar als - Équivalent à	<b>3103</b>	Bosch T101D - Makita B12/A85640 - Metabo 623635000 - Lenox CF456S - Milwaukee 4932274351
	<b>3103L</b>	Bosch T301DL - Makita A86290 - Milwaukee 4932346071

**ZACHTHOUT**

zacht hout, constructie hout, multiplex, MDF, meubelplaat, multiplex, rechte snede, schnelle snede, zeer zuivere nede

**BOIS TENDRE**

Bois tendre, bois de construction, contreplaqué, multiplex, panneaux de menuiserie, MDF, panneaux de particules, coupe droite, coupe très rapide, coupe très propre

SOFT Zacht hout Bois tendre Meubelplaat Panneaux d'ameublement Multiplex Contreplaqué MDF MDF Fijne snede Coupe fine

CV CT kruisgeslepen - conisch Affûtée, dépoluillée

**3170** MPS « wood » Profi - Line Made in Germany CV

Code 53

Art. Nr. Article		A	B	C	D	E	inhoud contenu	MBH QM	€
3170-5	10-65mm	3,0mm	90mm	115mm	1.45mm	8mm	5 stuks	20 1	9,19

Inzetbaar als - Équivalent à	<b>3170</b>	Bosch T301CD - Makita B10/A85628 - Metabo 623654000 - Milwaukee 4932399306
------------------------------	-------------	--



Profi-Line-Hout, zeer fijne en strakke snede in hout  
Profi-Line Découpes fines et propres dans le bois

Geeft een fijne en zuivere snede in hout, zacht hout, constructiehout, multiplex, meubelplaat, MDF, spaanplaat, zuivere bochtige snede.

Donne une coupe fine et nette dans le bois, le bois tendre, le bois de construction, le contreplaqué, les panneaux d'ameublement, le MDF, les panneaux de particules, une coupe courbe nette.

- Zacht hout  
Bois tendre
- Meubelplaat  
Panneaux d'ameublement
- Multiplex  
Contreplaqué
- MDF  
MDF
- Fijne bochten  
Courbes fines



Code 53

Art. Nr. Article		A	B	C	D	E	inhoud contenu		MBH QM	€
3101KR-5	4-30mm	2,5-1,4mm	75mm	100mm	1.45mm	8mm	5 stuks	20	1	9,98

Inzetbaar als - Équivalent à **3156F** Bosch T345XF - Makita P49638 - Metabo 623677000

**HARDHOUT LAMINAAT HPL**

Geeft een fijne en zuivere snede in hout, boven en onder 180graden splintervrij voor zacht hout, constructiehout, multiplex, meubelplaat, MDF, spaanplaat. dun en dik materiaal.  
**SPECIAAL voor ACCU machines door de lager weerstand**

**BOIS DUR STRATIFIÉ HPL**

Donne une coupe fine et nette dans le bois, au-dessus et au-dessous de 180 degrés, sans écharde pour le bois tendre, bois de construction, contreplaqué, panneaux d'ameublement, MDF, panneaux de particules, matériaux minces et épais.  
**Spéciale pour les machines ACCU en raison de sa faible résistance.**

- Zacht hout  
Bois tendre
- Meubelplaat  
Panneaux d'ameublement
- Multiplex  
Contreplaqué
- Kunststof  
Plastique
- Pendel uitzetten  
Déployer le pendule
- MDF  
MDF
- Fijne snede  
Coupe fine
- Beide zijden splintervrij  
Les deux côtés sont incassables

SKELETON



Code 53

Art. Nr. Article		A	B	C	D	E	inhoud contenu		MBH QM	€
3160PC-5	3-30mm	1,5mm	75mm	100mm	1.45mm	8mm	5 stuks	20	1	10,18

TOPSELLER



CV

**CURVE  
BEAST**  
ZAAGBLADEN

- Chroomvanadium
- Gelegeerd staal
- Hoge sterkte
- Hoge hardheid
- Slijtvastheid
- Corrosiebestendig
- Warmtebehand


zacht hout/bouwhout, gelamineerd plaatmateriaal, keukenwerkblad, multiplex, meubelplaat/hout, trespas, multiplex, rechte snede, extra lang mes, zeer zuivere snede, splintervrij zagen aan beide zijden, bovenrand en onderrand

Het mes kan gedraaid worden




**VARIÖZAHN**

Variabele tandsteek voor dik en dunner hout




Tanden aan beide zijden voor korte radius zagen.  
Achteruit snijden zonder te draaien

Steeksneede mogelijk



3182



- A = 2,2-3,2/2,5 mm · 8-11; 10 t.p.i.
- B = 95 mm · 3 3/4"
- C = 115 mm · 4 1/2"
- D = 1,45 mm · 0.057"
- E = 8 mm · 1/16"



Pendel uitzetten  
Déployer le pendule



Meubelplaat  
Panneaux d'ameublement



Zacht hout  
Bois tendre



Fijne snede  
Coupe fine




Multiplex  
Contreplaqué



Fijne bochten  
Courbes fines

Code 53

Art. Nr. Article		A	B	C	D	E	inhoud contenu		MBH QM	€
3182-5	3-60mm	2,5-1,4mm	95mm	115mm	1.45mm	8mm	5 stuks	20	1	15,42



Profi-Line-hout, splinter-vrij  
Profi-Line sans éclats coupes dans le bois



Geeft een splintervrij snede in hout, zacht hout, constructiehout, meubelplaat, keukenbladen, multiplex, meubelplaat, rechte snede. Pendelslag uitzetten

Permet une coupe sans éclards dans le bois, le bois tendre, le bois de construction, les panneaux d'ameublement, les plans de travail de cuisine, contreplaqué, panneaux de meubles, coupe droite. Course pendulaire

Zacht hout Bois tendre	gelamineerde plaat Plaque laminée	Keukenbladen Plans travail de cuisine	Meubelplaat Panneaux d'ameublement	Multiplex Contreplaqué	<del>Pendel uitzetten</del> <del>Déployer le pendule</del>
Fijne snede Coupe fine					

**CV** **CT** kruisgeslepen - conisch  
Affûtée, dépouillée

**3102** MPS « wood » Profi-Line Made in Germany CV **Code 53**

Art. Nr. Article		A	B	C	D	E	inhoud contenu		MBH QM	€
<b>3102-5</b>	3-30mm	2,5mm	75mm	100mm	1.45mm	8mm	5 stuks	20	1	8,28

Inzetbaar als - Équivalent à **3102** Bosch T101BR - Makita B19/A85715 - Metabo 623650000 - Lenox CF450SR - Milwaukee 4932346079

Geeft een splintervrije snede in hout, zacht hout, constructiehout, meubelplaat, laminaat, voor bochten. pendelslag uitzetten

Permet une coupe sans éclards dans le bois, le bois tendre, le bois de construction, les panneaux de meubles, le stratifié, pour les courbes. expansion de la course pendulaire

Zacht hout Bois tendre	gelamineerde plaat Plaque laminée	Meubelplaat Panneaux d'ameublement	Laminaat Laminé	Fijne bochten Courbes fines	<del>Pendel uitzetten</del> <del>Déployer le pendule</del>
---------------------------	--------------------------------------	---------------------------------------	--------------------	--------------------------------	---

**CV** **CT** kruisgeslepen - conisch  
Affûtée, dépouillée

**3171** MPS « wood » Profi-Line Made in Germany CV **Code 53**

Art. Nr. Article		A	B	C	D	E	inhoud contenu		MBH QM	€
<b>3171-5</b>	2-20mm	1,35mm	50mm	75mm	1.25mm	6mm	5 stuks	20	1	8,28

Inzetbaar als - Équivalent à **3102** Bosch T101AO - Festool S50K/1,4 - Metabo 623651000 - Lenox 320SC - Milwaukee 4932373392

Geeft een splintervrije snede in hout, zacht hout, constructiehout, meubelplaat, laminaat, voor bochten. pendelslag uitzetten

Permet une coupe sans éclards dans le bois, le bois tendre, le bois de construction, les panneaux de meubles, le stratifié, pour les courbes. expansion de la course pendulaire


Keukenbladen Plans travail de cuisine	gelamineerde plaat Plaque laminée	Meubelplaat Panneaux d'ameublement	Multiplex Contreplaqué	MDF MDF	Fijne snede Coupe fine
Snel zagen Coupes rapides	3 zijdig geslepen Broyage sur 3 faces				

**CV** **CT** kruisgeslepen - conisch  
Affûtée, dépouillée


**3180** MPS « wood » Profi-Line Made in Germany CV **Code 53**

Art. Nr.		A	B	C	D	E	inhoud	VE	MBH	Prijs
<b>3180-5</b>	3-65mm	2,80mm	90mm	115mm	1.45mm	8mm	5 stuks	20	1	11,03

Inzetbaar als - Équivalent à **3180** Bosch T234X - Metabo 623675000 - Milwaukee 4932430141




Profi Line Laminaat Kunststof  
Profi-Line Stratifié, plastique et panneaux revêtus




Voor laminaat, kunststof en meubelplaat, Plexiglas, PA-Platen, PC-Platen, PE, PP, PVC, HPL, Trespa, rechte snede

Pour le stratifié, le plastique et le carton, le plexiglas, les feuilles PA, les feuilles PC, le PE, le PP, le PVC, le HPL, le Trespa, coupe droite




BiM



Code 53

Art. Nr. Article	↓ ↑	A	B	C	D	E	inhoud contenu	↓ ↑	MBH QM	€
3116-5	2-20mm	2,0mm	75mm	100mm	1,27mm	8mm	5 stuks	20	1	14,26
Inzetbaar als - Équivalent à		3116	Bosch T101A - Makita B21/A85721 - Metabo 623640000 - Milwaukee 4932274651							



Profi-Top-Line-universeel: Hout / Metaal

Profi-Top-Line-universel: Bois et métal








**HOUT & METAAL**

Voor hout en metaal, hardhout, vezelversterkte kunststof, CFK, GFK, Epoxy, roestvrijstaal, INOX, aluminium, hout met spijkers. Dun en dik materiaal, rechte snede, extra lang blad

**BOIS ET MÉTAL**

Bois dur, matériaux composites renforcés de fibres, CFRP, PRV, époxy, acier inoxydable, inox, métal, acier, métal non ferreux, alu, bois avec clous, matériau mince, matériau épais, coupe droite, lame extra longue.



Code 53

Art. Nr. Article	↓ ↑	A	B	C	D	E	inhoud contenu	↓ ↑	MBH QM	€
3150F-5	3-80mm	1,8-2,5mm	110mm	132mm	1,27mm	8mm	5 stuks	20	1	17,17
3156F-5	3-65mm	2-4mm	110mm	130mm	1,27mm	8mm	5 stuks	20	1	17,17




Inzetbaar als - Équivalent à **3156F** Bosch T345XF - Makita P49638 - Metabo 623677000









Geeft een splintervrij snede in hout, zacht hout, constructiehout, meubelplaat, keukenbladen, multiplex, meubelplaat, rechte snede.  
 Permet une coupe sans échardes dans le bois, le bois tendre, le bois de construction, les panneaux d'ameublement, les plans de travail de cuisine, contreplaqué, panneaux de meubles, coupe droite. Course pendulaire


**CV** **DOUBLE CLEAN**


JIGSAW BLADE



-  **gelamineerde plaat**  
Plaque laminée
-  **Keukenbladen**  
Plans travail de cuisine
-  **Meubelplaat**  
Panneaux d'ameublement
-  **Fijne snede**  
Coupe fine
-  **Multiplex**  
Contreplaqué
-  **Pendel uitzetten**  
Déployer le pendule

Code 53

Art. Nr.		A	B	C	D	E	inhoud	VE	MBH	Prijs
3161-5	25-60mm	2,0mm	110mm	132mm	1.45mm	8mm	5 stuks	20	1	10,33





Classic-Line-Metaal, Staalplaat, Metaal, Aluminium  
 Classic-Line Métal - Tôles, métal et aluminium



Voor blik en metaal, lange levensduur roestvrijstaal, INOX, dun staal, rechte snede

Pour l'étain et le métal, acier inoxydable à longue durée de vie, INOX, acier fin, coupe droite






Code 53

Art. Nr.	A	B	C	D	E	inhoud	VE	MBH	Prijs
31139F-5	2,5-6,0mm	1,9-2,2mm	63mm	90mm	1.0mm	5 stuks	20	1	9,43
Inzetbaar als - Équivalent à	31139F	Bosch T118BF - Metabo 623929000							

Voor blik en metaal, lange levensduur roestvrijstaal, INOX, dun staal, rechte snede

Pour l'étain et le métal, acier inoxydable à longue durée de vie, INOX, acier fin, coupe droite



Code 53


Art. Nr.	A	B	C	D	E	inhoud	VE	MBH	Prijs
31139-5	2,5-6,0mm	1,9-2,2mm	63mm	90mm	1.0mm	5 stuks	20	1	8,52
Inzetbaar als - Équivalent à	31139F	Bosch T118BF - Metabo 623929000							

Voor blik en metaal, lange levensduur roestvrijstaal, INOX, dun staal, rechte snede

Pour l'étain et le métal, acier inoxydable à longue durée de vie, INOX, acier fin, coupe droite



VARIÖZAHN




Code 53

Art. Nr.	A	B	C	D	E	inhoud	VE	MBH	Prijs
31119F-5	1,0-3,0mm	1,1mm	63mm	90mm	1.0mm	5 stuks	20	1	9,43
Inzetbaar als - Équivalent à	31119F	Bosch T118AF - Festool HS60/1,2BI							

Voor blik en metaal, lange levensduur roestvrijstaal, INOX, dun staal, rechte snede

Pour l'étain et le métal, acier inoxydable à longue durée de vie, INOX, acier fin, coupe droite




Code 53

Art. Nr.		A	B	C	D	E	inhoud	VE	MBH	Prijs
<b>3127F-5</b>	1,5-4mm	1,5mm	50mm	75mm	1.0mm	8mm	5 stuks	20	1	9,19
Inzetbaar als - Équivalent à	<b>3127F</b>	Bosch T118EFS - Festool HS60/1,4bi - Metabo 623972000								

Voor blik en metaal, lange levensduur roestvrijstaal, INOX, dun staal, rechte snede

Pour l'étain et le métal, acier inoxydable à longue durée de vie, INOX, acier fin, coupe droite



Code 53

Art. Nr.		A	B	C	D	E	inhoud	VE	MBH	Prijs
<b>3111F-5</b>	1,0-3,0mm	1,2mm	50mm	75mm	1.0mm	8mm	5 stuks	20	1	9,19
<b>3110F-5</b>	0,5-1,5mm	0,9mm	50mm	75mm	1.0mm	8mm	5 stuks	20	1	9,35
Inzetbaar als - Équivalent à	<b>3111F</b>	Bosch T118AF - Makita P47226 - Metabo 623950000 - Milwaukee 4932240011								
Inzetbaar als - Équivalent à	<b>3110F</b>	Bosch T118GFS - Lenox 324S								

Voor buizen, profielen, sandwichmateriaal. Aluminium, vezelversterkte kunststof, CFK, GFK, Epoxy. Dun staal, dunne open profielen, dunne stalen buizen, rechte snede, extra lang blad

Pour les tuyaux, les profils, les matériaux sandwichs. Aluminium, plastique renforcé de fibres, CFC, GRP, époxy. Acier mince, profilés ouverts minces, tubes d'acier minces, coupe droite, lame extra-longue.




Code 53

Art. Nr.		A	B	C	D	E	inhoud	VE	MBH	Prijs
<b>3114F-5</b>	1,0-3,0mm	1,2mm	110mm	130mm	1.0mm	8mm	5 stuks	20	1	14,39
<b>3115F-5</b>	2,5-6,0mm	2,0mm	110mm	130mm	1.0mm	8mm	5 stuks	20	1	14,39
Inzetbaar als - Équivalent à	<b>3114F</b>	Bosch T318AF - Festool HS105/1,2BI - Metabo 623978000 - Lenox 518S - Milwaukee 4932274654								
Inzetbaar als - Équivalent à	<b>3115F</b>	Bosch T318BF - Festool HS105/2BI - Makita P47210 - Metabo 623979000 - Milwaukee 4932274653								

Voor blik en metaal, lange levensduur roestvrijstaal, INOX, dun staal, rechte snede

Pour l'étain et le métal, acier inoxydable à longue durée de vie, INOX, acier fin, coupe droite



Code 53

Art. Nr.		A	B	C	D	E	inhoud	VE	MBH	Prijs
<b>3111-5</b>	1,0-3,0mm	1,2mm	50mm	75mm	1.0mm	8mm	5 stuks	20	1	8,04
<b>3113-5</b>	2,5-6,0mm	2,0mm	50mm	75mm	1.0mm	8mm	5 stuks	20	1	8,04
Inzetbaar als - Équivalent à	<b>3111</b>	Bosch T118A - Makita B22/A85737 - Metabo 623637000								
Inzetbaar als - Équivalent à	<b>3113</b>	Bosch T118B - Makita B23/A85743 - Milwaukee 4932254064								





Profi-Top-Line, hardhout, HPL and laminaat. Lange levensduur  
 Profi-Top-Line Bois dur, stratifié, HPL, longue durée de vie



Voor hardhout, laminaat, HPL, lange levensduur. Multiplex, meubelplaat, MDF, spaanplaat, Trespa, rechte en zeer zuivere snede

Permet une coupe sans écharde dans le bois, le bois tendre, le bois de construction, les panneaux d'ameublement, les plans de travail de cuisine, contreplaqué, panneaux de meubles, coupe droite. Course pendulaire





Code 53

Art. Nr.		A	B	C	D	E	inhoud	VE	MBH	Prijs
3101F-5	3-30mm	2,5mm	75mm	100mm	1.45mm	8mm	5 stuks	20	1	15,64

Inzetbaar als - Équivalent à **3101F** Bosch T101BF - Festool S75/2,5BI - Makita P31594 - Metabo 623975000 - Lenox 450S

Voor hardhout, laminaat, HPL, lange levensduur meubelplaat, keukenbladen, multiplex, meubelplaat, MDF, spaanplaat, Trespa, rechte zeer zuivere snede. pendelslag uitzetten

Pour le bois dur, le stratifié, le HPL, les panneaux d'ameublement à longue durée de vie, les plans de travail de cuisine, le contreplaqué, panneaux d'ameublement, MDF, panneaux de particules, Trespa, coupe droite très nette. expansion de la course pendulaire





Code 53

Art. Nr.		A	B	C	D	E	inhoud	VE	MBH	Prijs
3102F-5	3-45mm	2,5mm	75mm	100mm	1.27mm	8mm	5 stuks	20	1	15,64

Inzetbaar als - Équivalent à **3102F** Bosch T101BRF - Festool HS75/2,5BIR - Metabo 623696000 - Lenox 450SR

Voor hardhout, laminaat, HPL, lange levensduur meubelplaat, rechte en zuivere snede, splintervrije aan boven en onderkant. Pendelslag uitzetten

Pour le bois dur, le stratifié, le HPL, les panneaux de meubles à longue durée de vie, coupe droite et nette, sans écharde sur le dessus et le dessous. Course pendulaire



Code 53

3160F-5	2-30mm	1,5mm	75mm	100mm	1.27mm	8mm	5 stuks	20	1	15,64
3160F-2	2-30mm	1,5mm	75mm	100mm	1.27mm	8mm	2 stuks	20	1	6,77

Inzetbaar als - Équivalent à **3160F** Bosch T101AIF - Metabo 623948000

Voor buizen, profielen, sandwichmateriaal. Aluminium, vezelversterkte kunststof, CFK, GFK, Epoxy. Dun staal, dunne open profielen, dunne stalen buizen, rechte snede, extra lang blad

Pour les tuyaux, les profils, les matériaux sandwichs. Aluminium, plastique renforcé de fibres, CFC, GRP, époxy. Acier mince, profilés ouverts minces, tubes d'acier minces, coupe droite.



Open profiel  
Profils ouverts



Non-ferro metalen  
Métaux non ferreux



Dunne gesloten koker  
Cas fermé mince




Sandwich plaat  
Plaque sandwich



Buis metaal dun  
Tube métal fin




gefreesd, gewalst -  
fijn en precies  
Fraisée, Ondulée -  
fins et précis



**3159-F** **MPS** « metal » **Profi-Top-Line** Made in Germany **BiMetal**

Code 53

Art. Nr.		A	B	C	D	E	inhoud	VE	MBH	Prijs
<b>3159F-5</b>	2-180mm	1,4mm	180mm	200mm	1.27mm	8mm	5 stuks	20	1	24,05
Inzetbaar als - Équivalent à		<b>3159F</b>	Bosch T718BF - Festool HS155/1,2BI - Makita P49644 - Metabo 623604000 - Milwaukee 4932373086							



Profi-Carbide-Line, abrasive materialen  
Profi-Carbure-Line Matériaux abrasifs



Voor abrasieve materialen, vezelversterkte kunststof, CFK, GFK, Epoxy, cementvezelplaten, Gasbeton, Gipsplaten, Rigips, rechte snede, extra lang blad

Pour matériaux abrasifs, plastique renforcé de fibres, CFC, GRP, époxy, panneaux de fibres de ciment, béton cellulaire, plaques de plâtre, Rigips, coupe droite, lame extra-longue



Tegels zacht  
Carreaux doux



Hard metaal  
Carbure

**HM**



Code 53

Art. Nr.		A	B	C	D	E	inhoud	VE	MBH	Prijs
<b>3122-1</b>	5,0-15mm	korn 30mm	60mm	85mm	1.00mm	8mm	1 stuks	20	1	5,09
Inzetbaar als - Équivalent à		<b>3122</b>	Bosch T130RIFF - Festool R54/G Riff - Makita P38788 - Metabo 623657000 - Lenox GT300S							

Voor abrasieve materialen, vezelversterkte kunststof, CFK, GFK, Epoxy, cementvezelplaten, Gasbeton, Gipsplaten, Rigips, rechte snede, extra lang blad

Pour matériaux abrasifs, plastique renforcé de fibres, CFC, GRP, époxy, panneaux de fibres de ciment, béton cellulaire, plaques de plâtre, Rigips, coupe droite, lame extra-longue



Kunststof  
Plastique



Cementplaten  
Dalles de ciment



Gasbeton  
Béton de gas



Gipsplaten  
Plaque de plâtre




Hard metaal  
Carbure

**HM**



Code 53

Art. Nr.		A	B	C	D	E	inhoud	VE	MBH	Prijs
<b>3126-1</b>	5,0-80mm	4,3mm	100mm	132mm	1.25mm	8mm	1 stuks	20	1	25,09
Inzetbaar als - Équivalent à		<b>3126</b>	Bosch T341HM - Festool HM105/4,5 - Metabo 623671000							



Profi-Top-Line-Wood, Dik plaat materiaal met een haakse snede

Profi-Top-Line: Tuyaux, profils, panneaux sandwich et aluminium



Voor zacht hout, constructiehout, keukenbladen, multiplex, meubelplaat, MDF, spaanplaat. Geeft rechte zuivere snede, extra sterk blad. snel en haaks,

Pour le bois tendre, le bois de construction, les plans de travail de cuisine, le contreplaqué, les panneaux d'ameublement, le MDF, les panneaux de particules. Coupe droite et nette, lame extra-forte, rapide et d'équerre,

Haaksehoek Angle droit	Dik Blad Feuille épaisse	Zacht hout Bois tendre	Keukenbladen Plans travail de cuisine	Meubelplaat Panneaux d'ameublement	MDF MDF	Fijne snede Coupe fine	Snel zagen Coupes rapides
---------------------------	-----------------------------	---------------------------	--	---------------------------------------	------------	---------------------------	------------------------------



Art. Nr.	A	B	C	D	E	inhoud	VE	MBH	Prijs	
<b>3103S-5</b>	6-60mm	4,0mm	75mm	100mm	1.70mm	8mm	5 stuks	20	1	9,02
Inzetbaar als - Équivalent à	<b>3103S</b>	Bosch T101DP - Festool 75/4FS - Milwaukee 4932373080								

Zacht hout Bois tendre	Keukenbladen Plans travail de cuisine	Meubelplaat Panneaux d'ameublement	MDF MDF	Fijne snede Coupe fine	Snel zagen Coupes rapides
---------------------------	--	---------------------------------------	------------	---------------------------	------------------------------

Haaksehoek Angle droit	Dik Blad Feuille épaisse
---------------------------	-----------------------------



Art. Nr.	A	B	C	D	E	inhoud	VE	MBH	Prijs	
<b>3104LS-5</b>	5-80mm	4,0mm	110mm	130mm	1.70mm	8mm	5 stuks	20	1	10,05
<b>3104XLS-5</b>	5-100mm	4,0mm	130mm	150mm	1.70mm	8mm	5 stuks	20	1	10,79
Inzetbaar als - Équivalent à	<b>3104S</b>	Bosch T144DP - Festool 75/4FSG - Metabo 623694000								
Inzetbaar als - Équivalent à	<b>3104XLS</b>	Bosch T344DP - Metabo 623679000								

Keukenbladen Plans travail de cuisine	Zacht hout Bois tendre	Meubelplaat Panneaux d'ameublement	MDF MDF	Haaksehoek Angle droit	3 zijdig geslepen Broyage sur 3 faces
--	---------------------------	---------------------------------------	------------	---------------------------	--



Art. Nr.	A	B	C	D	E	inhoud	VE	MBH	Prijs	
<b>3180S-5</b>	3-65mm	2,80mm	90mm	115mm	1.70mm	8mm	5 stuks	20	1	14,26
<b>3183S-5</b>	3-120mm	2,80mm	145mm	170mm	1.70mm	8mm	5 stuks	20	1	18,67
Inzetbaar als - Équivalent à	<b>3180S</b>	Bosch T301BCP - Metabo 623685000								
Inzetbaar als - Équivalent à	<b>3183S</b>	Festool S 145/2,8								



**Code 53**

Art. Nr.		VE	MBH	Prijs
<b>3188</b>	1x 3101KR, 1x 3145, 1x 3160, 1x 3111LF, 1x 3150F	10	1	€ 11,60

DECOUPEERZAGEN SET 6 delig  
 2x art. 3101 hout T2,5 100mm,  
 2x art. 3103 hout T4,0 100mm,  
 2x 3101-KR ( 2 kanten getand )  
 hout T2,5-1,4 100mm

DECOUPEER Jeu de scies 6 pcs.  
 2x art. 3101 bois T2,5 100mm  
 2x art. 3103 bois T4,0 100mm,  
 2x 3101-KR ( dentelée des 2 côtés )  
 bois T2,5-1,4 100mm



**Code 52**

Art. Nr.		VE	MBH	Prijs
<b>3100BOX1</b>	SET 2x 3101, 2x 3103, 2x 3101-KR	10	1	€ 12,12

DECOUPEERZAGEN SET 10 delig  
 3x art. 3104 hout T4,0 100mm,  
 2x art. 3111 metaal T1,2 75mm,  
 3x 31085 hout T2,0 100mm  
 2x 3106K hout T3,0 100mm

DECOUPEER SAWS SET 10 pcs.  
 3x art. 3104 bois T4,0 100mm  
 2x art. 3111 métal T1,2 75mm  
 3x 31085 bois T2,0 100mm  
 2x 3106K bois T3,0 100mm



**Code 52**

Art. Nr.		VE	MBH	Prijs
<b>3100BOX3</b>	3x 3104, 2x 3111, 3x 31085, 2x 3106-K,	10	1	€ 12,12

DECOUPEERZAGEN SET 10 delig  
 3x art. 3101 hout T2,5 100mm,  
 2x art. 3104 hout T4,0 100mm,  
 3x art. 31085 hout T2,0 100mm  
 2x art. 3106K hout T3,0 100mm

DECOUPEER SAWS SET 10 pcs.  
 3x art. 3101 bois T2,5 100mm  
 2x art. 3104 bois T4,0 100mm  
 3x art. 31085 bois T2,0 100mm  
 2x art. 3106K bois T3,0 100mm



**Code 52**

Art. Nr.		VE	MBH	Prijs
<b>3100BOX8</b>	3x 3101, 3x 3104, 2x 3106-K, 1x 3111, 1x 3113	10	1	€ 13,50




Classic-Line-hout, fijne en medium snedes in hout  
Ligne classique pour des coupes fines et moyennes dans le bois



Voor zacht hout, constructiehout, MDF, spaanplaat, PVC-buis

Pour le bois tendre, le bois de construction, le MDF, l'aggloméré, les tuyaux en PVC




Code 53

Art. Nr.		A	B	C	D	E	inhoud	VE	MBH	Prijs
4010-5	6-250mm	4,2mm	280mm	300mm	1.20mm	19mm	5 stuks	20	1	19,59
Inzetbaar als - Équivalent à		4010	Bosch S 1344 D - Metabo 631472000 - Milwaukee 48-00-1079							

Voor zacht hout, constructiehout, MDF, spaanplaat, PVC-buis

Pour le bois tendre, le bois de construction, le MDF, l'aggloméré, les tuyaux en PVC



Code 53

Art. Nr.		A	B	C	D	E	inhoud	VE	MBH	Prijs
4011-5	6-100mm	4,2mm	130mm	150mm	1.20mm	19mm	5 stuks	20	1	15,81
Inzetbaar als - Équivalent à		4011	Bosch S 644 D - Metabo 631470000 - Milwaukee 48-00-1075							

Voor zacht hout, constructiehout, Nathout/vershout, Openhaardhout, geeft een ruwe snede

Pour les résineux, le bois de construction, Bois naturel/bois frais, bois de chauffage, donne une coupe grossière



Code 53

Art. Nr.		A	B	C	D	E	inhoud	VE	MBH	Prijs
4020-5	20-250mm	8,5mm	280mm	300mm	1.20mm	19mm	5 stuks	20	1	19,59
Inzetbaar als - Équivalent à		4020	Bosch S 1617 K - Metabo 628242000							

Voor zacht hout, constructiehout, MDF, spaanplaat, PVC-buis

Pour le bois tendre, le bois de construction, le MDF, l'aggloméré, les tuyaux en PVC

SOFT Zacht hout Bois tendre

MS gefreesd, gezet - ruwe snede / Fraîsée, Avoyée - coupe grossière

Multiplex Contreplaqué

MDF MDF

PVC kunststof / Plastique

Code 53

Art. Nr.		A	B	C	D	E	inhoud	VE	MBH	Prijs
4037-5	6-180mm	4,2mm	210mm	230mm	1.20mm	19mm	5 stuks	20	1	15,33
Inzetbaar als - Équivalent à		4037	Milwaukee 48005016							

Voor zacht hout, constructiehout, MDF, spaanplaat, PVC-buis

Pour le bois tendre, le bois de construction, le MDF, l'aggloméré, les tuyaux en PVC

SOFT Zacht hout Bois tendre

MS gefreesd, gezet - ruwe snede / Fraîsée, Avoyée - coupe grossière

Multiplex Contreplaqué

MDF MDF

PVC kunststof / Plastique

Code 53

Art. Nr.		A	B	C	D	E	inhoud	VE	MBH	Prijs
4041-5	3-100mm	2,5mm	130mm	150mm	1.20mm	19mm	5 stuks	20	1	12,38
Inzetbaar als - Équivalent à		4041	Bosch S 811 H							



Profi-Line-Hout, groenhout en takken

Profi-Line bois vert et branches



MPS

Voor nat hout, takken, zacht hout, constructiehout, openhaardhout, balken. Zeer snelle snede

Pour le bois humide, les branches, le bois tendre, le bois de construction, le bois de chauffage, les poutres. Coupe très rapide

SOFT Zacht hout Bois tendre

MS Vers nat hout / Bois frais et humide

CS kruisgeslepen - gezet / Affûtée, Avoyée

Openhaardhout / Bois de chauffage

Code 53

Art. Nr.		A	B	C	D	E	inhoud	VE	MBH	Prijs
4052-5	15-190mm	5-6,5mm	210mm	240mm	1.20mm	19mm	5 stuks	20	1	22,10
Inzetbaar als - Équivalent à		4052	Bosch S 1531 L - Metabo 631488000 - Milwaukee 48-00-1077							

Voor zacht hout, constructiehout, openhaardhout, balken. Zeer snelle snede

Pour le bois tendre, le bois de construction, le bois de chauffage, les poutres. Coupe très rapide

SOFT Zacht hout Bois tendre

MS Vers nat hout / Bois frais et humide

CS kruisgeslepen - gezet / Affûtée, Avoyée

Openhaardhout / Bois de chauffage

Code 53

Art. Nr.		A	B	C	D	E	inhoud	VE	MBH	Prijs
4055-5	15-190mm	6,3mm	210mm	240mm	1.20mm	19mm	5 stuks	20	1	29,48
Inzetbaar als - Équivalent à		4055	Bosch S 1542 K - Milwaukee 48001078							

Ruro gereedschappen B.V.



Profi-Line-Metaal, dun staal, buizen en profielen  
 Profi-Line Métal - tôles fines, tubes et profilés



Voor dunne materialen, blik, buizen en profielen, roestvrijstaal, INOX, staal, Aluminium, open profielen, gesloten profielen, stalenbuizen

Pour les matériaux minces, le fer blanc, les tubes et les profilés, l'acier inoxydable, l'INOX, l'acier, l'aluminium, profilés ouverts, profilés fermés, tubes en acier

- INOX  
INOX
- Blik  
Etain
- Non-ferro metalen  
Métaux non ferreux
- Open profiel  
Profils ouverts
- Buis metaal dun  
Tube métal fin
- Dunne gesloten koker  
Cas fermé mince




Code 53

Art. Nr.		A	B	C	D	E	inhoud	VE	MBH	Prijs
4402-5	1,5-4mm	1,4mm	180mm	200mm	0,90mm	19mm	5 stuks	20	1	22,39
4429-5	1,5-4mm	1,4mm	210mm	230mm	0,90mm	19mm	5 stuks	20	1	24,98
Inzetbaar als - Équivalent à	4402	Bosch S 1022 EF - Lenox 818R								
Inzetbaar als - Équivalent à	4429	Bosch S 1122 EF - Metabo 631493000 - Lenox 918R - Milwaukee 48-00-5188								

Voor middelsterk blik, buizen, profielen, INOX, staal, open profielen en gesloten profielen.

Pour le fer blanc de résistance moyenne, les tubes, les profilés, l'INOX, l'acier, les profilés ouverts et les profilés fermés.



Code 53

Art. Nr.		A	B	C	D	E	inhoud	VE	MBH	Prijs
4410-5	2-8mm	1,8mm	80mm	100mm	0,90mm	19mm	5 stuks	20	1	14,89
Inzetbaar als - Équivalent à	4010	Bosch S 522 BF - Lenox 414R - Milwaukee 48-00-5181								

Voor middelsterk blik, buizen, profielen, INOX, staal, open profielen en gesloten profielen, stalenbuizen.


Pour le fer blanc à résistance moyenne, les tubes, les profilés, l'INOX, l'acier, les profilés ouverts et les profilés fermés, les tubes d'acier.

- INOX  
INOX
  - Blik  
Etain
  - T-profiel  
Profil T
  - Open profiel  
Profils ouverts
  - Buis metaal dun  
Tube métal fin
  - Dunne gesloten koker  
Cas fermé mince
- Dikwandige koker  
Tube à paroi épaisse
  - Dikwandige buis  
Rond moyen épais



Code 53

Art. Nr.		A	B	C	D	E	inhoud	VE	MBH	Prijs
4411-5	2,0-8,0m	1,8mm	130mm	150mm	0,90mm	19mm	5 stuks	20	1	18,04
4415-5	2,0-8,0m	1,8mm	180mm	200mm	0,90mm	19mm	5 stuks	20	1	22,39
4422-5	2,0-8,0m	1,8mm	280mm	300mm	0,90mm	19mm	5 stuks	20	1	31,67
Inzetbaar als - Équivalent à	4411	Bosch S 922 BF - Metabo 631494000 - Lenox 614R - Milwaukee 48-00-5182								
Inzetbaar als - Équivalent à	4415	Bosch S 1022 BF - Lenox 814R								
Inzetbaar als - Équivalent à	4422	Lenox 1214R								



Profi-Line-Metal, dik plaatstaal, buizen en profielen  
Profi-Line Métal - tôles épaisses, tubes et profilés



Voor dik blik, dikwandige buizen, profielen, INOX, staal, open profielen en gesloten profielen, hout met spijkers, Haaksesnede

Pour le fer blanc épais, les tuyaux à parois épaisses, les profilés, l'INOX, l'acier, les profilés ouverts et les profilés fermés, bois avec clous, coupe crochet

Kunststof  
 Plastique  
 INOX  
 INOX  
 T-profiel  
 Profil T  
 Open profiel  
 Profils ouverts  
 Dikwandige koker  
 Tube à paroi épaisse  
 Haaksehoek  
 Angle droit

Hout met spijkers  
 Bois avec clous

**VARIÖZAHN**

gefreesd, gezet - ruwe snede

Code 53

Art. Nr.		A	B	C	D	E	inhoud	VE	MBH	Prijs
4441VP-5	2-10mm	1,8-2,5mm	180mm	200mm	1.27mm	19mm	5 stuks	20	1	29,66
4442VP-5	2-10mm	1,8-2,5mm	280mm	300mm	1.27mm	19mm	5 stuks	20	1	41,69
Inzetbaar als - Équivalent à	4441	Bosch S 1025 VF - Bosch S 1025 HBF - Metabo 631991000 - Lenox 850R - Milwaukee 48-00-50832								
Inzetbaar als - Équivalent à	4442	Bosch S 1225 VF - Bosch S 1225 HBF - Metabo 628263000 - Lenox 110R								

Universeel voor hout en metaal, aluminium, vezelversterkte kunststof, CFK, GFK, Epoxy, INOX, middelsterk staalenbuizen, hout met spijkers

Universel pour le bois et le métal, l'aluminium, les plastiques renforcés de fibres, CFC, GRP, Epoxy, INOX, les tuyaux en acier de résistance moyenne, le bois avec des clous.


Kunststof  
 Plastique  
 INOX  
 INOX  
 Non-ferro metalen  
 Métaux non ferreux  
 Dikwandige buis  
 Rond moyen épais  
 Hout met spijkers  
 Bois avec clous

**VARIÖZAHN**

gefreesd, gezet - ruwe snede

Code 53

Art. Nr.		A	B	C	D	E	inhoud	VE	MBH	Prijs
4444VP-5	3-10mm	1,8-2,5mm	280mm	300mm	0,90mm	19mm	5 stuks	20	1	32,76
Inzetbaar als - Équivalent à	4444	Bosch S 1125 VF - Bosch S 1125 HBF - Metabo 628261000								



Voor ijs of bevroren materiaal  
Pour la glace ou les matériaux gelés



Ijs, bevroren materiaal  
 gefreesd, gezet - ruwe snede

Code 53

Art. Nr.		A	B	C	D	E	inhoud	VE	MBH	Prijs
4079-1	<250mm	8,5mm	280mm	300mm	1.25mm	19mm	1 stuk	20	1	18,24
Inzetbaar als - Équivalent à										



Profi-Line, isolatie materialen.

Matériaux d'isolation Profi-Line, matériaux isolants




**ARTIKEL 01700GRIFF**

De MPS losse greep voor recipro bladen en bits. MPS heeft de oplossing voor ergonomisch glaswol snijden. Buiten de uitstekende greep waarbij de hoek instelbaar is is het mes makkelijk verwisselbaar. De aansluiting is gemaakt voor de aansluiting van een reciprozaag.

(HET VAKGEBIED VAN MPS). In dezelfde aansluiting kan met ook een 1/4 zeskantbit insluiten dus ook als schroevendraaier te gebruiken.

- GREEP 40° draaibaar voor ergonomisch werken
- Bladen makkelijk verwisselbaar voor Recipro en bits



**ARTICLE 01700GRIFF**

Le manche libre de MPS pour les lames et les embouts à mouvement alternatif MPS a la solution pour une coupe ergonomique de la laine de verre outre la poignée saillante à angle réglable, la lame est facilement remplaçable. Le raccord est prévu pour le branchement d'une scie à guichet

(DORAINE D' ACTIVÉ de MPS). dans le même raccord, il est possible d'insérer un embout hexagonal de 1/4, ce qui permet de l'utiliser comme tournevis.

- poignée rotatif à 40° pour un travail ergonomique
- Lames facilement interchangeables pour scie à guichet et embouts

MPS

Code 53

Art. Nr. Article	inhoud contenu	VE	MBH	€
01700GRIFF	1	20	1	27,85

Voor isolatie materiaal, glaswol, kurk, vloerbedekking, leer, ruber, styropor, karton.

Pour les matériaux d'isolation, la laine de verre, le liège, les revêtements de sol, le cuir, le caoutchouc, le styropor, le carton.



CV



Code 53

Art. Nr.		A	B	C	D	E	inhoud	VE	MBH	Prijs
4029-2	<250mm		380mm	400mm	1.50mm	45mm	2 stuks	20	1	31,67
Inzetbaar als - Équivalent à										

Voor isolatie materiaal, glaswol, kurk, vloerbedekking, leer, ruber, styropor, karton.

Pour les matériaux d'isolation, la laine de verre, le liège, les revêtements de sol, le cuir, le caoutchouc, le styropor, le carton.




Code 53

Art. Nr.		A	B	C	D	E	inhoud	VE	MBH	Prijs
4039-1	<250mm		380mm	400mm	1.50mm	45mm	2 stuks	20	1	39,31
Inzetbaar als - Équivalent à										

Ruro gereedschappen B.V.



Profi-Line, hout met spijkers  
Profi-Line bois avec clous



Universeel voor hout en metaal, aluminium, vezelversterkte kunststof, CFK, GFK, Epoxy, INOX, middelsterk staalenbuizen, hout met spijkers

Universel pour le bois et le métal, l'aluminium, les plastiques renforcés de fibres, CFC, GRP, Epoxy, INOX, les tuyaux en acier de résistance moyenne, le bois avec des clous.

Kunststof  
Plastique
 INOX  
INOX
 Non-ferro metalen  
Métaux non ferreux
 Dikwandige buis  
Rond moyen épais
 Hout met spijkers  
Bois avec clous
 **VARIÖZAHN**

**BiM** **MS** gefreesd, gezet - ruwe snede / Fraîsée, Avoyée - coupe grossière

Code 53

Art. Nr.		A	B	C	D	E	inhoud	VE	MBH	Prijs
4430VP-5	3-10mm	1,8-2,5mm	130mm	150mm	0,90mm	19mm	5 stuks	20	1	18,08
4430VP-2	3-10mm	1,8-2,5mm	130mm	150mm	0,90mm	19mm	5 stuks	20	1	8,76
4431VP-5	3-10mm	1,8-2,5mm	180mm	200mm	0,90mm	19mm	5 stuks	20	1	23,33
4432VP-5	3-10mm	1,8-2,5mm	280mm	300mm	0,90mm	19mm	5 stuks	20	1	33,33
4434VP-5	3-10mm	1,8-2,5mm	210mm	230mm	0,90mm	19mm	5 stuks	20	1	25,99
4464VP-5	3-18mm	2,5-3,2mm	210mm	230mm	0,90mm	19mm	5 stuks	20	1	25,99
Inzetbaar als - Équivalent à	<b>4430</b>	Bosch S 922 HF - Lenox 610R - Milwaukee 48-00-5092								
Inzetbaar als - Équivalent à	<b>4431</b>	Bosch S 1022 HF - Metabo 631932000 - Milwaukee 48005093								
Inzetbaar als - Équivalent à	<b>4432</b>	Bosch S 1222 HF - Metabo 631407000 - Milwaukee 48005094								
Inzetbaar als - Équivalent à	<b>4434</b>	Bosch S 1122 HF								
Inzetbaar als - Équivalent à	<b>4464</b>									

Voor hout met spijkers, MDF, spaanplaat, vezelversterkte kunststof, CFK, GFK, Epoxy, sloop en renovatie.

Pour le bois avec clous, MDF, panneaux de particules, plastique renforcé de fibres, CFC, GRP, Epoxy, démolition et rénovation

MDF  
MDF
 Kunststof  
Plastique
 Hout met spijkers  
Bois avec clous
 Renovatie  
Rénovation

**BiM** **MS** gefreesd, gezet - ruwe snede / Fraîsée, Avoyée - coupe grossière

Code 53

Art. Nr.		A	B	C	D	E	inhoud	VE	MBH	Prijs
4015-5	6-250mm	4,2mm	280mm	300mm	1,27mm	19mm	5 stuks	20	1	40,82
Inzetbaar als - Équivalent à	<b>4015</b>	Bosch S1411DF; S1411VF - Metabo 631987000 - Lenox 156R - Milwaukee 48-00-5037								

Speciale uitvoering voor het repareren van pallets

Versión spéciale pour la réparation des palettes

Pallets  
Palette
 **BiM** **MS** gefreesd, gezet - ruwe snede / Fraîsée, Avoyée - coupe grossière

Code 53

Art. Nr.		A	B	C	D	E	inhoud	VE	MBH	Prijs
4466VP-100	30-100mm	1,8-2,5mm	195mm	215mm	0,90mm	19mm	5 stuks	20	1	421,60
4467VP-100	30-100mm	1,8-2,5mm	210mm	230mm	0,90mm	19mm	5 stuks	20	1	457,33
4468VP-100	30-100mm	1,8-2,5mm	210mm	230mm	1,27mm	19mm	5 stuks	20	1	576,42
Inzetbaar als - Équivalent à	<b>4468</b>	Bosch S 1125 VFR - Lenox 1010RPC								



Profi-Line, hout met spijkers  
Profi-Line bois avec clous



voor sloop en demontage. Aluminium, dikke open profielen, middelsterk staalenbuizen, hout met spijkers, pallets

pour la démolition et le démantèlement. Aluminium, profilés ouverts épais, tubes d'acier à résistance moyenne, bois avec clous, palettes.

- Non-ferro metalen / Métaux non ferreux
- Dunne gesloten koker / Cas fermé mince
- Buis metaal dun / Tube métal fin
- Pallets / Palette
- Hout met spijkers / Bois avec clous



Code 53

Art. Nr.		A	B	C	D	E	inhoud	VE	MBH	Prijs
4437-5	3-10mm	2,5mm	210mm	230mm	1,27mm	19mm	5 stuks	20	1	33,87
4439-5	2,5-10mm	2,0mm	280mm	300mm	1,27mm	19mm	5 stuks	20	1	41,71

voor sloop en demontage, hardhout, zacht hout, constructiehout, MDF, spaanplaat, vezelversterkte kunststof, CFK, GFK, Epoxy, hout met spijkers.

Pour la démolition et le démontage de bois dur, de bois tendre, de bois de construction, de MDF, d'aggloméré, plastique renforcé de fibres, CFC, GRP, époxy, bois avec clous

- Hardhout / Bois dur
- Multiplex / Contreplaqué
- Kunststof / Plastique
- Hout met spijkers / Bois avec clous
- Renovatie / Rénovation
- Ruwe bochten / Courbes grossières



Code 53

Art. Nr.		A	B	C	D	E	inhoud	VE	MBH	Prijs
4442-5	<100mm	4,2mm	130mm	150mm	1,57mm	19mm	5 stuks	20	1	28,59

Inzetbaar als - Équivalent à 4442 Bosch S 610 DF - Bosch S 610 VF - Metabo 631925000 - Lenox 6066R - Milwaukee 48-00-5021

voor sloop en demontage, hardhout, zacht hout, constructiehout, MDF, spaanplaat, vezelversterkte kunststof, CFK, GFK, Epoxy, hout met spijkers.

Pour la démolition et le démontage de bois dur, de bois tendre, de bois de construction, de MDF, d'aggloméré, plastique renforcé de fibres, CFC, GRP, époxy, bois avec clous

- Hardhout / Bois dur
- MDF
- Kunststof / Plastique
- Hout met spijkers / Bois avec clous
- Renovatie / Rénovation
- Ruwe bochten / Courbes grossières



Code 53

Art. Nr.		A	B	C	D	E	inhoud	VE	MBH	Prijs
4444-5	<180mm	4,2mm	210mm	230mm	1,57mm	19mm	5 stuks	20	1	39,29
4449-5	<250mm	4,2mm	280mm	300mm	1,57mm	19mm	5 stuks	20	1	47,52

Inzetbaar als - Équivalent à 4444 Bosch S 1110 DF - Metabo 631926000 - Lenox 966R - Milwaukee 48-00-5026

Inzetbaar als - Équivalent à 4449 Bosch S1210DF - Lenox 10GR - Milwaukee 48-00-5027

MPS

Ruro gereedschappen B.V.




Profi-Line, hout met spijkers  
Profi-Line bois avec clous



Voor hout met spijkers, MDF, spaanplaat, vezelversterkte kunststof, CFK, GFK, Epoxy. Sloop en renovatie, grove bochtige snede

Pour le bois avec clous, MDF, panneaux de particules, plastique renforcé de fibres, CFC, GRP, Epoxy. Démolition et rénovation, coupe courbée grossière



Code 53

Art. Nr.		A	B	C	D	E	inhoud	VE	MBH	Prijs
4016-5	6-100mm	4,2mm	130mm	150mm	1.27mm	19mm	5 stuks	20	1	23,81
4017-5	6-175mm	4,2mm	210mm	23150mm	1.27mm	19mm	5 stuks	20	1	32,17

Inzetbaar als - Équivalent à	4016	Bosch S611DF; S611VF - Metabo 631932000 - Lenox 656R - Milwaukee 48-00-5035
Inzetbaar als - Équivalent à	4017	Bosch S1111DF; S1111VF - Metabo 631986000 - Lenox 956R - Milwaukee 48-00-5036

Voor hout met spijkers, blik, aluminium, buizen en profielen

Pour le bois avec des clous, le fer-blanc, l'aluminium, les tuyaux et les profilés



Code 53

Art. Nr.		A	B	C	D	E	inhoud	VE	MBH	Prijs
4430-5	3-12mm	2,5mm	130mm	150mm	0.90mm	19mm	5 stuks	20	1	17,84
4431-5	3-12mm	2,5mm	180mm	200mm	0.90mm	19mm	5 stuks	20	1	22,39
4432-5	3-12mm	2,5mm	280mm	300mm	0.90mm	19mm	5 stuks	20	1	31,67
4434-5	3-12mm	2,5mm	210mm	230mm	0.90mm	19mm	5 stuks	20	1	24,98


Inzetbaar als - Équivalent à	4430	Bosch S 922 HF - Lenox 610R - Milwaukee 48-00-5092
Inzetbaar als - Équivalent à	4431	Bosch S 1022 HF - Metabo 631932000 - Milwaukee 48005093
Inzetbaar als - Équivalent à	4432	Bosch S 1222 HF - Metabo 631407000 - Milwaukee 48005094
Inzetbaar als - Équivalent à	4434	Bosch S 1122 HF



Code 53

Art. Nr.		A	B	C	D	E	inhoud	VE	MBH	Prijs
4416-5	2-8mm	1,8mm	210mm	230mm	0.90mm	19mm	5 stuks	20	1	24,98


Inzetbaar als - Équivalent à	4416	Bosch S 1122 BF - Lenox 914R - Milwaukee 48-00-5187
------------------------------	------	---



**Profi-Top-Carbide-Line.**

Matériaux abrasifs de la gamme, béton cellulaire, longue durée de vie  
**Profi-Line-Carbide-Line.**

Abrasieve materialen, gasbeton, long life span



Abrasive materialen, lange levensduur gasbeton, metselwerk, muren

Matériaux abrasifs, béton cellulaire à longue durée de vie, maçonnerie, murs



Gasbeton  
Béton de gas



Hardmetaal  
Carbure



Stenen  
Pierre



Code 53

Art. Nr.		A	B	C	D	E	inhoud	VE	MBH	Prijs
4096-1	<200mm	18mm	280mm	300mm	2,97mm	46mm	1 stuk	20	1	45,86
4097-1	<360mm	18mm	440mm	460mm	2,97mm	46mm	1 stuk	20	1	73,16
Inzetbaar als - Équivalent à	4096	Bosch S 1243 HM - Metabo 631917000								
Inzetbaar als - Équivalent à	4097	Bosch S 2243 HM - Metabo 631918000								

Voor metaal, INOX, hardmetalen tanden. INOX, dikke open profielen, dikke gesloten profielen, dikke staalbuizen

Pour métal, INOX, dents en carbure. INOX, profilés ouverts épais, profilés fermés épais, tubes d'acier épais



INOX  
INOX



Open profiel  
Profils ouverts




Dikwandige koker  
Tube à paroi épaisse



Dikwandige buis  
Rond moyen épais



Hardmetaal  
Carbure



Code 53

Art. Nr.		A	B	C	D	E	inhoud	VE	MBH	Prijs
4174-1		3mm	210mm	230mm	1,25mm	25,4mm	1 stuk	20	1	36,84
Inzetbaar als - Équivalent à	4174	Bosch S 1155 CHM								



Kunststof  
Plastique



Buis metaal dun  
Tube métal fin



Cementplaten  
Dalles de ciment



Gasbeton  
Béton de gas



Gipsplaten  
Plaque de plâtre



Hardmetaal  
Carbure



Code 53

Art. Nr.		A	B	C	D	E	inhoud	VE	MBH	Prijs
4178-1	<250mm	8,5mm	280mm	300mm	1,25mm	25,4mm	1 stuk	20	1	24,98
Inzetbaar als - Équivalent à	Bosch S 1241 HM									




### Profi-Top-Carbide-Line.

Profi-Top-Carbide-Line Bois et bois avec clous

### Profi-Line-Carbide-Line.

Profi-Top-Carbide-Line hout met spijkers



Kunststof  
Plastique



Hout met spijkers  
Bois avec clous



Renovatie  
Rénovation



Code 53

Art. Nr.		A	B	C	D	E	inhoud	VE	MBH	Prijs
4176-1	<100	4,2mm	130mm	150mm	1,25mm	25,4mm	1 stuk	20	1	20.11
Inzetbaar als - Équivalent à		4176	Bosch S 956 DHM, S956 XHM							



Kunststof  
Plastique



Hout met spijkers  
Bois avec clous



Renovatie  
Rénovation



Code 53

Art. Nr.		A	B	C	D	E	inhoud	VE	MBH	Prijs
4179-1	5-175mm	4.2mm	210mm	230mm	1,25mm	25,4mm	1 stuk	20	1	27.78
Inzetbaar als - Équivalent à		4179	Bosch S 1156 XHM							



Kunststof  
Plastique



Hout met spijkers  
Bois avec clous



Renovatie  
Rénovation



Code 53

Art. Nr.		A	B	C	D	E	inhoud	VE	MBH	Prijs
4180-1	5-250mm	4,2mm	280mm	300mm	1,25mm	25,4mm	1 stuk	20	1	39,29
Inzetbaar als - Équivalent à		4174	Bosch S 1256 XHM							



## ORANGE BEAST

RECIPROCATING SAW BLADES

### 8% kobalt in de HSS strepen

Het kobaltgehalte in onze zaagbladen zorgt voor een lange standtijd en een lange levensduur.

### 8% de cobalt dans les lames HSS

La teneur en cobalt de nos lames de scie assure une durée de vie élevée et une longue durée de vie.


### ONZE TRI-METAL MULTI-CUTTER

De perfecte allrounders voor: hout en metaal.  
Geschikt voor alle in de handel verkrijgbare reciprozagen.


### NOTRE COUPEUR MULTI TRI-MÉTALLIQUE

Les outils parfaits pour le bois et le métal : le bois et le métal.  
Convient à toutes les scies scies alternatives disponibles dans le commerce.

HOUT MET SPIJKERS  
BOIS AVEC CLOUS




+



METAAL  
METAL

Afgeronde vorm voor eenvoudig insteken in het materiaal  
Forme arrondie pour une dans le matériau



Naaldhout, constructiehout, multiplex, MDF, spaanplaat, plaatstaal, dikke gesloten profielen, middeldikke stalen buizen, dikke stalen buizen, hout met spijkers, hoeknauwkeurigheid

Résineux, bois de construction, contreplaqué, MDF, panneaux de particules, tôle d'acier, profilés fermés épais, tubes d'acier d'épaisseur moyenne, tubes d'acier épais, bois avec clous, précision angulaire

Zacht hout Bois tendre	Blik Etain	Haaksehoek Angle droit	Dunne gesloten koker Cas fermé mince	Buis metaal dun Tube métal fin	Insteken Insérer
MDF MDF	Multiplex Contreplaqué	Hout met spijkers Bois avec clous			



Art. Nr.		A	B	C	D	E	inhoud	VE	MBH	Prijs
4704-2		2,5mm	180mm	200mm	1,27mm	19mm	2 stuks	20	1	21,69

Roestvrij staal, INOX, plaatstaal, dunne open profielen, dunne gesloten profielen, dunne stalen buizen

Acier inoxydable, INOX, tôle d'acier, profilés ouverts minces, profilés fermés minces, tubes d'acier minces



Code 53

Art. Nr.		A	B	C	D	E	inhoud	VE	MBH	Prijs
4701-2		1,8mm	130mm	150mm	0,90mm	19mm	2 stuks	20	1	16,18

Naaldhout, constructiehout, MDF, spaanplaat, vezelversterkte kunststoffen, CFRP, GFRP, epoxy, roestvrij staal, INOX, stalen balken, non-ferrometalen, aluminium, aluminium, dikke open profielen, dikke gesloten profielen, dikke stalen buizen, hout met spijkers

Bois tendre, bois de construction, MDF, panneaux de particules, plastiques renforcés de fibres, PRFC, PRV, époxy, acier inoxydable, INOX, poutrelles en acier, métal coloré, aluminium, aluminium, profilés ouverts épais, profilés fermés épais, tubes en acier épais, bois avec clous



Code 53

Art. Nr.		A	B	C	D	E	inhoud	VE	MBH	Prijs
4709-2		1,8-2,5mm	180mm	200mm	1,10mm	25mm	2 stuks	20	1	22,80

Naaldhout, constructiehout, MDF, spaanplaat, vezelversterkte kunststoffen, CFRP, GFRP, epoxy, roestvrij staal, INOX, stalen balken, dikke open profielen, dikke gesloten profielen, dikke stalen buizen open profielen, dikke gesloten profielen, dikke stalen buizen, hout met spijkers, sloop, renovatie van oude gebouwen, gipsplaat, gipsplaat, hoeknauwkeurigheid

bois tendre, bois de construction, MDF, panneaux de particules, plastiques renforcés de fibres, CFK, GFK, époxy, acier inoxydable, INOX, poutres en acier, épais profilés ouverts, profilés fermés épais, tubes en acier épais, bois clouté, démolition, rénovation de bâtiments anciens, plaques de plâtre, placoplâtre, équerre précise



Code 53

Art. Nr.		A	B	C	D	E	F	inhoud	VE	MBH	Prijs
4712-2		2,0-2,3mm	230mm	250mm	1,27mm	19mm	2,5mm	2 stuks	20	1	27,19

Hardhout, zacht hout, constructiehout, MDF, spaanplaat, vezelversterkte kunststoffen, CFRP, GFRP, epoxy, non-ferrometaal, aluminium, aluminium, hout met spijkers, sloop, oudbouw renovatie, gipsplaat, gipsplaat, hoekige precisie

Bois dur, bois tendre, bois de construction, MDF, panneaux de particules, plastiques renforcés de fibres, CFRP, GFRP, époxy, métaux non ferreux, aluminium, bois clouté, démolition, rénovation de bâtiments anciens, plaques de plâtre, précision angulaire



Code 53

Art. Nr.		A	B	C	D	E	inhoud	VE	MBH	Prijs
4706-2		4,2mm	230mm	250mm	1,57mm	19mm	2 stuks	20	1	29,96





Hardhout Bois dur	Multiplex Contreplaqué	MDF MDF
Laminaat Laminé	Kunststof Plastique	Gipsplaten Plaque de plâtre

**Chroom Vanadium**

**Long Life**



kruisgeslepen -  
gezet  
Affûtée,  
Avoyée



**Code 53**

Art. Nr. N° d'art	Fomaat	VE / UV	MBH Qm	Prijs per / Prix par	Prijs € / Prix €
3901	50x35mm	10	1	1	16,75
3901-3	50x35mm	10	1	3	45,22
3901-10	50x35mm	1	1	10	141,32
3901-50	50x35mm	1	1	50	690,57

Inzetbaar als - Équivalent à **3901** Bosch AIZ 32 EPC - Fein 63502 133 210





Hardhout Bois dur	Multiplex Contreplaqué	MDF MDF
Laminaat Laminé	Kunststof Plastique	Gipsplaten Plaque de plâtre

**Chroom Vanadium**

**Long Life**



kruisgeslepen -  
gezet  
Affûtée,  
Avoyée



**Code 53**

Art. Nr. N° d'art	Fomaat	VE / UV	MBH Qm	Prijs per / Prix par	Prijs € / Prix €
3902	50x65mm	10	1	1	17,99
3902-3	50x65mm	10	1	3	48,85
3902-10	50x65mm	1	1	10	153,08
3902-50	50x65mm	1	1	50	749,37

Inzetbaar als - Équivalent à **3902** Bosch AII 65 APC - Fein 63502 225 210





Hardhout Bois dur	Multiplex Contreplaqué	MDF MDF
Laminaat Laminé	Hout met spijkers Bois avec clous	Gipsplaten Plaque de plâtre

**Bi Metaal 65-67Hrc**

**EXTRA Long Life**



gefreesd, gezet -  
ruwe snede  
Fraisée, Avoyée -  
coupe grossière



**Code 53**

Art. Nr. N° d'art	Fomaat	VE / UV	MBH Qm	Prijs per / Prix par	Prijs € / Prix €
3903	30x10mm	10	1	1	13,49
3903-50	30x10mm	1	1	50	533,81

Inzetbaar als - Équivalent à **3903** Bosch AIZ 10 AB - Fein 63502 184 210





Hardhout Bois dur	Multiplex Contreplaqué	MDF MDF
Laminaat Laminé	Hout met spijkers Bois avec clous	Gipsplaten Plaque de plâtre

**Bi Metaal 65-67Hrc**

**EXTRA Long Life**




gefreesd, gezet -  
ruwe snede  
Fraisée, Avoyée -  
coupe grossière



**Code 53**

Art. Nr. N° d'art	Fomaat	VE / UV	MBH Qm	Prijs per / Prix par	Prijs
3904	34x20mm	10	1	1	15,01
3904-50	34x20mm	1	1	50	606,54

Inzetbaar als - Équivalent à **3904** Bosch AIZ 20 AB - Fein 63502 183 210




- Hardhout  
Bois dur
- Multiplex  
Contreplaqué
- MDF  
MDF
- Laminaat  
Laminé
- Hout met spijkers  
Bois avec clous
- Gipsplaten  
Plaque de plâtre

**Bi Metaal 65-67Hrc**

**EXTRA Long Life**




gefreesd, gezet -  
ruwe snede  
Fraisée, Avoyée -  
coupe grossière



**Code 53**

Art. Nr. N° d'art	Fomaat	VE / UV	MBH Qm	Prijs per / Prix par	Prijs € / Prix €
3905	50x35mm	10	1	1	20,34
3905-3	50x35mm	10	1	3	55,83
3905-10	50x35mm	1	1	10	175,73
3905-50	50x35mm	1	1	50	862,59

Inzetbaar als - Équivalent à **3905** Bosch AIZ 32 ABP - Fein 63502 160 210




- Hardhout  
Bois dur
- Multiplex  
Contreplaqué
- MDF  
MDF
- Laminaat  
Laminé
- Hout met spijkers  
Bois avec clous
- Gipsplaten  
Plaque de plâtre

**Bi Metaal 65-67Hrc**

**EXTRA Long Life**




gefreesd, gezet -  
ruwe snede  
Fraisée, Avoyée -  
coupe grossière



**Code 53**

Art. Nr. N° d'art	Fomaat	VE / UV	MBH Qm	Prijs per / Prix par	Prijs € / Prix €
3906	50x50mm	10	1	1	18,11
3906-3	50x50mm	10	1	3	49,24
3906-10	50x50mm	1	1	10	154,34
3906-50	50x50mm	1	1	50	755,67

Inzetbaar als - Équivalent à **3906** Fein 63502 221 210




- Hardhout  
Bois dur
- Multiplex  
Contreplaqué
- MDF  
MDF
- Laminaat  
Laminé
- Fijne snede  
Coupe fine

**Bi Metaal 65-67Hrc**

**EXTRA Long Life**



kruisgeslepen -  
gezet  
Affûtée,  
Avoyée



**Code 53**

Art. Nr. N° d'art	Fomaat	VE / UV	MBH Qm	Prijs per / Prix par	Prijs € / Prix €
3907	50x35mm	10	1	1	21,36
3907-3	50x35mm	10	1	3	58,84
3907-10	50x35mm	1	1	10	185,49
3907-50	50x35mm	1	1	50	911,41

Inzetbaar als - Équivalent à **3907** Bosch AIZ 32 BSPB - Fein 63502 205 210




- Hardhout  
Bois dur
- Multiplex  
Contreplaqué
- MDF  
MDF
- Laminaat  
Laminé
- Fijne snede  
Coupe fine

**Chroom Vanadium**

**Long Life**



kruisgeslepen -  
gezet  
Affûtée,  
Avoyée



**Code 53**

Art. Nr. N° d'art	Fomaat	VE / UV	MBH Qm	Prijs per / Prix par	Prijs € / Prix €
3908	50x35mm	10	1	1	24,15
3908-3	50x35mm	10	1	3	67,11
3908-10	50x35mm	1	1	10	212,33
3908-50	50x35mm	1	1	50	1.045,58

Inzetbaar als - Équivalent à **3901** Fein 63502 126 210



Hardhout  
Bois dur



Multiplex  
Contreplaqué



MDF  
MDF



Laminaat  
Laminé





Fijne snede  
Coupe fine

**Chroom Vanadium**

**Long Life**



kruisgeslepen -  
gezet  
Affûtée, Avoyée



**Code 53**

Art. Nr. N° d'art	Fomaat	VE / UV	MBH Qm	Prijs per / Prix par	Prijs € / Prix €
3909	50x65mm	10	1	1	29,36
3909-3	50x65mm	10	1	3	82,53
3909-10	50x65mm	1	1	10	262,33
3909-50	50x65mm	1	1	50	1.295,56

Inzetbaar als - Équivalent à **3909** Bosch AII 65 BSPC - Fein 63502 126 210



Hardhout  
Bois dur



Kunststof  
Plastique



Blik  
Étain



Non-ferro metalen  
Métaux non ferreux





Gipsplaten  
Plaque de plâtre

**Bi Metaal 65-67Hrc**

**EXTRA Long Life**



gefreesd, gewalst -  
fijn en precies  
Fraisée, Ondulée -  
fins et précis



**Code 53**

Art. Nr. N° d'art	Fomaat	VE / UV	MBH Qm	Prijs per / Prix par	Prijs € / Prix €
3910	50x28mm	10	1	1	20,68
3910-3	50x28mm	10	1	3	56,86
3910-10	50x28mm	1	1	10	179,05
3910-50	50x28mm	1	1	50	879,20

Inzetbaar als - Équivalent à **3910** Bosch AIZ 32 AB - Fein 63502 222 210



Hardhout  
Bois dur



Kunststof  
Plastique



Blik  
Étain



Non-ferro metalen  
Métaux non ferreux





Gipsplaten  
Plaque de plâtre

**Bi Metaal 65-67Hrc**

**EXTRA Long Life**



gefreesd, gewalst -  
fijn en precies  
Fraisée, Ondulée -  
fins et précis



**Code 53**

Art. Nr. N° d'art	Fomaat	VE / UV	MBH Qm	Prijs per / Prix par	Prijs € / Prix €
3911	50x44mm	10	1	1	23,46
3911-3	50x44mm	10	1	3	65,07
3911-10	50x44mm	1	1	10	205,69
3911-50	50x44mm	1	1	50	1.012,36

Inzetbaar als - Équivalent à **3911** Fein 63502 223 210



Kunststof  
Plastique



Blik  
Étain



Non-ferro metalen  
Métaux non ferreux





Gipsplaten  
Plaque de plâtre

**Bi Metaal 65-67Hrc**

**EXTRA Long Life**




gefreesd, gezet -  
ruwe snede  
Fraisée, Avoyée -  
coupe grossière



**Code 53**

Art. Nr. N° d'art	Fomaat	VE / UV	MBH Qm	Prijs per / Prix par	Prijs
3912	50x30mm	10	1	1	15,18
3912-3	50x30mm	10	1	3	40,52
3912-10	50x30mm	1	1	10	126,09
3912-50	50x30mm	1	1	50	614,39

Inzetbaar als - Équivalent à **3912** Bosch AIZ 32 AB - Fein 63502 157 210



IJzer Fer	T-profiel Profil T	Blik Etain
Stenen Pierre	Cementplaten Dalles de ciment	Kunststof Plastique


**Hard Metaal** **EXTRA Long Life** **MWS** gefreesd, gewalst -  
fijn en precies  
Fraisée, Ondulée -  
fins et précis



**Code 53**

Art. Nr. N° d'art	Fomaat	VE / UV	MBH Qm	Prijs per / Prix par	Prijs € / Prix €
3915	40x32mm	10	1	1	59,55
3915-3	40x32mm	10	1	3	171,87
3915-50	40x32mm	1	1	50	2.744,32

Inzetbaar als - Équivalent à **3915** Fein 63502 236 210



Rubber Caoutchou	Kurk Liège	Isolatie Isolation
---------------------	---------------	-----------------------


**Bi Metaal 65-67Hrc** **EXTRA Long Life**



**Code 53**

Art. Nr. N° d'art	Fomaat	VE / UV	MBH Qm	Prijs per / Prix par	Prijs € / Prix €
3917	40x32mm	10	1	1	48,73
3917-3	40x32mm	10	1	3	141,37
3917-10	40x32mm	1	1	10	453,16
3917-50	40x32mm	1	1	50	2.249,76

Inzetbaar als - Équivalent à **3917** Fein 63502 251 210



Hardhout Bois dur	Multiplex Contreplaqué	MDF MDF
Laminaat Laminé	Kunststof Plastique	Gipsplaten Plaque de plâtre


**Chroom Vanadium** **Long Life** **MS** gefreesd, gezet -  
ruwe snede  
Fraisée, Avoyée -  
coupe grossière



**Code 53**

Art. Nr. N° d'art	Fomaat	VE / UV	MBH Qm	Prijs per / Prix par	Prijs € / Prix €
3928	50x50mm	10	1	1	23,63
3928-3	50x50mm	10	1	3	65,60
3928-10	50x50mm	1	1	10	207,38
3928-50	50x50mm	1	1	50	1.020,86

Inzetbaar als - Équivalent à **3928** Fein 63502 226 210



Hardhout Bois dur	Multiplex Contreplaqué	MDF MDF
Laminaat Laminé	Kunststof Plastique	Gipsplaten Plaque de plâtre

**Chroom Vanadium** **Long Life** **MS** gefreesd, gezet -  
ruwe snede  
Fraisée, Avoyée -  
coupe grossière



**Code 53**

Art. Nr. N° d'art	Fomaat	VE / UV	MBH Qm	Prijs per / Prix par	Prijs € / Prix €
3929	55x35mm	10	1	1	19,85
3929-3	55x35mm	10	1	3	54,38
3929-10	55x35mm	1	1	10	171,02
3929-50	55x35mm	1	1	50	839,05

Inzetbaar als - Équivalent à **3929** Fein 63502 227 210



Hardhout  
Bois dur



Kunststof  
Plastique



Blik  
Etain



Non-ferro metalen  
Métaux non ferreux




Gipsplaten  
Plaque de plâtre

**HSS**

Code 53

Art. Nr. N° d'art	Fomaat	VE / UV	MBH Qm	Prijs per / Prix par	Prijs € / Prix €
3913	D 85mm	10	1	1	35,91
3913-50	D 85mm	1	1	50	1.619,24

Inzetbaar als - Équivalent à **3913** Fein 63502 106 210



Hardhout  
Bois dur



Kunststof  
Plastique



Blik  
Etain



Non-ferro metalen  
Métaux non ferreux



Gipsplaten  
Plaque de plâtre

**Bi Metaal 65-67Hrc**

**EXTRA  
Long  
Life**

Code 53

Art. Nr. N° d'art	Fomaat	VE / UV	MBH Qm	Prijs per / Prix par	Prijs
3914	D 85mm	10	1	1	60,50
3914-50	D 85mm	1	1	50	2.799,15

Inzetbaar als - Équivalent à **3914** Bbosch ACS 85 EB - Fein 63502 174 210



Hardhout  
Bois dur



Multiplex  
Contreplaqué



MDF  
MDF



Laminaat  
Laminé



Hout met spijkers  
Bois avec clous




Gipsplaten  
Plaque de plâtre

**Bi Metaal 65-67Hrc**

**EXTRA  
Long  
Life**

**MS**

gefreesd, gezet -  
ruwe snede  
Fraisée, Avoyée -  
coupe grossière



Code 53

Art. Nr. N° d'art	Fomaat	VE / UV	MBH Qm	Prijs per / Prix par	Prijs € / Prix €
3930	50x65mm	10	1	1	27,01
3930-3	50x65mm	10	1	3	75,60
3930-10	50x65mm	1	1	10	239,84
3930-50	50x65mm	1	1	50	1.183,15

Inzetbaar als - Équivalent à **3930** Fein 63502 228 210



Hardhout  
Bois dur



Multiplex  
Contreplaqué



MDF  
MDF



Laminaat  
Laminé



Kunststof  
Plastique




Gipsplaten  
Plaque de plâtre

**Bi Metaal 65-67Hrc**

**EXTRA  
Long  
Life**

**CS**

kruisgeslepen -  
gezet  
Affûtée,  
Avoyée



Code 53

Art. Nr. N° d'art	Fomaat	VE / UV	MBH Qm	Prijs per / Prix par	Prijs € / Prix €
3931	50x65mm	10	1	1	30,48
3931-3	50x65mm	10	1	3	85,87
3931-10	50x65mm	1	1	10	273,12
3931-50	50x65mm	1	1	50	1.349,59

Inzetbaar als - Équivalent à **3931** Bosch AIZ 32 AB - Fein 63502 222 210



Code 53

Hard metaal  
**HM** Carbure

Art. Nr. N° d'art	Fomaat	VE / UV	MBH Qm	Prijs per / Prix par	Prijs € / Prix €
3924	D 75mm	10	1	1	33,31
3924-50	D 75mm	1	1	50	1.494,19

Inzetbaar als - Équivalent à **3924** Fein 63502 118 210

Rubber  
 Caoutchou

Kurk  
 Liège



Code 53

**Chroom Vanadium**

Art. Nr. N° d'art	Fomaat	VE / UV	MBH Qm	Prijs per / Prix par	Prijs € / Prix €
3925	35x70mm	10	1	1	15,01
3925-50	35x70mm	1	1	50	606,11

Inzetbaar als - Équivalent à **3925** Fein 63903 245 230

Gasbeton  
 Béton de gas

Hard metaal  
**HM** Carbure



Code 53

**Hard Metaal**

**EXTRA  
 Long  
 Life**

Art. Nr. N° d'art	Fomaat	VE / UV	MBH Qm	Prijs per / Prix par	Prijs € / Prix €
3926	80mm	10	1	1	36,33
3926-50	80mm	1	1	50	1.638,96

Inzetbaar als - Équivalent à **3926** Bosch AVZ 78 RT2 - Fein 63731 001 210

Rubber  
 Caoutchou

Kurk  
 Liège

**Chroom Vanadium**

Code 53


Art. Nr. N° d'art	Fomaat	VE / UV	MBH Qm	Prijs per / Prix par	Prijs € / Prix €
3927	34x52mm	10	1	1	15,87
3927-50	34x52mm	1	1	50	647,51

Inzetbaar als - Équivalent à **3927** Bosch ATZ 52 SFC - Fein 63903 165 210



### schuurplaat gepreforeerd

### Plateau de ponçage perforée



Blik  
Etain



Hardhout  
Bois dur

Code 53

Art. Nr. N° d'art	Fomaat	VE / UV	MBH Qm	Prijs per / Prix par	Prijs € / Prix €
3920	80mm	10	1	1	15,92
3920-50	80mm	1	1	50	659,50

Inzetbaar als - Équivalent à **3920** Bosch AVZ 93 G - Fein 63806 136 220



Blik  
Etain



Hardhout  
Bois dur

Code 53

Art. Nr. N° d'art	Fomaat	VE / UV	MBH Qm	Prijs per / Prix par	Prijs € / Prix €
3921	K60 - 80mm	10	1	1	6,61
3921-50	K60 - 80mm	1	1	50	42,53
3922	K120 - 80mm	10	1	1	6,61
3922-50	K120 - 80mm	1	1	50	42,53
3923	K180 - 80mm	10	1	1	6,61
3923-50	K180 - 80mm	1	1	50	42,53



**3 x 3907**  
VOOR HOUT



**2 x 3911**  
VOOR HOUT EN METAAL



**5 x 3912**  
VOOR HOUT EN METAAL

Code 53

Art. Nr. N° d'art	Fomaat	VE / UV	MBH Qm	Prijs per / Prix par	Prijs € / Prix €
3900SET1		10	1	1	159,84



**1 x 3901**  
VOOR HOUT



**1 x 3905**  
VOOR HOUT



**1 x 3909**  
VOOR HOUT

Code 53


Art. Nr. N° d'art	Fomaat	VE / UV	MBH Qm	Prijs per / Prix par	Prijs € / Prix €
3900SET3		10	1	1	59,86



1 x 3901 - 1x3905 - 1 x 3908 - 1x3909 - 1x3911 - 1x3930 - 1x 3913

Code 53

Art. Nr. N° d'art	Fomaat	VE / UV	MBH Qm	Prijs per / Prix par	Prijs € / Prix €
3900SET7		10	1	1	157,39












M3 HSS-Bi-Metal-Gatzaag - Univerzeel voor hout en metaal


M3-Scies-cloches bimétalliques universelles pour bois et métal **Code 52**


**BiM**



-  Zacht hout  
SOFT Bois tendre
-  IJzer  
Fe Fer
-  Multiplex  
Contreplaqué
-  Blik  
Etain
-  MDF  
MDF
-  Non-ferro metalen  
Cu Ni Ms Zn Al Métaux non ferreux
-  Gipsplaten  
Plaque de plâtre
-  Gasbeton  
Béton de gas
-  kunststof  
PVC Plastque
-  Sandwich plaat  
Plaque sandwich

Art. Nr.		 rpm max.	VE	MBH	Prijs
5019	GATZAAG, BIM, 19mm	500	10	1	5,61
5022	GATZAAG, BIM, 22mm	390	10	1	6,37
5025	GATZAAG, BIM, 25mm	350	10	1	7,16
5027	GATZAAG, BIM, 27mm	325	10	1	7,67
5029	GATZAAG, BIM, 29mm	300	10	1	8,16
5032	GATZAAG, BIM, 32mm	275	10	1	8,92
5035	GATZAAG, BIM, 35mm	250	10	1	9,68
5037	GATZAAG, BIM, 37mm	240	10	1	10,17
5038	GATZAAG, BIM, 38mm	230	10	1	10,46
5040	GATZAAG, BIM, 40mm	220	10	1	10,96
5044	GATZAAG, BIM, 44mm	195	10	1	12,03
5051	GATZAAG, BIM, 51mm	170	10	1	13,77
5054	GATZAAG, BIM, 54mm	160	10	1	14,71
5055	GATZAAG, BIM, 55mm	150	10	1	15,00
5057	GATZAAG, BIM, 57mm	150	10	1	15,47
5060	GATZAAG, BIM, 60mm	140	10	1	16,26
5064	GATZAAG, BIM, 64mm	135	10	1	17,19
5065	GATZAAG, BIM, 65mm	130	10	1	17,44
5067	GATZAAG, BIM, 67mm	130	10	1	17,98
5068	GATZAAG, BIM, 68mm	130	10	1	18,27
5073	GATZAAG, BIM, 73mm	120	10	1	19,79
5075	GATZAAG, BIM, 75mm	115	10	1	20,26
5076	GATZAAG, BIM, 76mm	115	10	1	20,57
5079	GATZAAG, BIM, 76mm	115	10	1	21,31
5083	GATZAAG, BIM, 83mm	105	10	1	22,67
5086	GATZAAG, BIM, 86mm	100	10	1	24,10
5100	GATZAAG, BIM, 100mm	80	10	1	26,88
5102	GATZAAG, BIM, 102mm	80	10	1	27,53
5114	GATZAAG, BIM, 114mm	75	10	1	30,92
5127	GATZAAG, BIM, 127mm	65	10	1	34,28
5146	GATZAAG, BIM, 146mm	55	10	1	39,24
5152	GATZAAG, BIM, 152mm	55	10	1	40,54
5190	GATZAAG, BIM, 190mm	45	10	1	56,10
5200	GATZAAG, BIM, 200mm	40	10	1	59,08





M3 HSS-Bi-Metal-Gatzaag - Univerzeel voor hout en metaal  
M3-Scies-cloches bimétalliques universelles pour bois et métal



Code 52

Art. Nr.		VE	MBH	Prijs
5560	GATZAGEN SET Sanitair 8 delig 19,22,29,38,44,57	10	1	112,76

Code 52

Art. Nr.		VE	MBH	Prijs
5565	GATZAGEN SET 20,25,32,35,50,68	10	1	117,31

Code 52

Art. Nr.		VE	MBH	Prijs
5503	GATZAAG houder opname 6kant passend voor Gatz. 14tot30 mm	10	1	9,67



Code 52

Art. Nr.		VE	MBH	Prijs
5505	GATZAAG houder opname 6kant passend voor Gatz. 32tot210 mm	10	1	16,16



Code 52

Art. Nr.		VE	MBH	Prijs
5524	GATAZAAG centreerboor 6,36x80 mm	10	1	3,69



Foret de centrage HSS Ø 6,35 x 80 mm  
HSS Pilot Drill Ø 6,35 x 80 mm

Code 52

Art. Nr.		VE	MBH	Prijs
5526	GATAZAAG centreerboor voor 5503, 5504, 5505	10	1	3,69



Foret de centrage HSS Ø 6,35 x 70 mm  
HSS Pilot Drill Ø 6,35 x 70 mm

SPÉCIAL EN ACIER



M42 HSS-Bi-Metal-Gatzaag - Univerzeel voor metaal met 8% Cobalt  
 M42-Scies-cloches bimétalliques universelles pour métal avec 8 % cobalt.


BiM

Code 52



Art. Nr.		diep	rpm max.	VE	MBH	Prijs
6019	GATZAAG HSS BiM metaal 19mm	40mm	500	10	1	7,60
6022	GATZAAG HSS BiM metaal 22mm	40mm	390	10	1	8,81
6025	GATZAAG HSS BiM metaal 25mm	40mm	350	10	1	10,69
6029	GATZAAG HSS BiM metaal 29mm	40mm	300	10	1	12,16
6032	GATZAAG HSS BiM metaal 32mm	40mm	275	10	1	13,68
6035	GATZAAG HSS BiM metaal 35mm	40mm	250	10	1	14,29
6044	GATZAAG HSS BiM metaal 44mm	40mm	195	10	1	15,90
6051	GATZAAG HSS BiM metaal 51mm	40mm	170	10	1	19,12
6057	GATZAAG HSS BiM metaal 57mm	40mm	150	10	1	21,22
6060	GATZAAG HSS BiM metaal 60mm	40mm	140	10	1	22,20
6064	GATZAAG HSS BiM metaal 64mm	40mm	135	10	1	22,74
6068	GATZAAG HSS BiM metaal 68mm	40mm	130	10	1	24,48
6073	GATZAAG HSS BiM metaal 73mm	40mm	120	10	1	25,65
6075	GATZAAG HSS BiM metaal 75mm	40mm	115	10	1	28,22
6076	GATZAAG HSS BiM metaal 76mm	40mm	115	10	1	28,91
6083	GATZAAG HSS BiM metaal 83mm	40mm	105	10	1	31,55
6086	GATZAAG HSS BiM metaal 86mm	40mm	100	10	1	32,44
6100	GATZAAG HSS BiM metaal 100mm	40mm	80	10	1	37,34
6102	GATZAAG HSS BiM metaal 102mm	40mm	80	10	1	37,72
6114	GATZAAG HSS BiM metaal 114mm	40mm	75	10	1	42,46
6146	GATZAAG HSS BiM metaal 146mm	40mm	55	10	1	54,18

-  INOX
-  INOX
-  Ijzer
-  Fer
-  T-profiel
-  Profil T
-  Open profiel
-  Profils ouverts
-  Dunne gesloten koker
-  Cas fermé mince
-  Buis metaal dun
-  Tube métal fin
-  Dikwandige buis
-  Rond moyen épais
-  Dikwandige koker
-  Tube à paroi épaisse





TCT Gatzagen voor hout, trespa, aluminum, wpc en hpl

HM-Scies-cloches équipées en carbure pour bois, Trespa, aluminium, WPC et HPL


Code 52



Art. Nr.		diep	VE	MBH	Prijs
73016	Gatzaag Hout/Pastic 76 mm - 16mm - 5/8"	60mm	10	1	25,83
73019	Gatzaag Hout/Pastic 76 mm - 19mm - 3/4"	60mm	10	1	26,16
73020	Gatzaag Hout/Pastic 76 mm - 20mm - 25/32	60mm	10	1	26,52
73022	Gatzaag Hout/Pastic 76 mm - 22mm - 7/8	60mm	10	1	27,41
73025-	Gatzaag Hout/Pastic 76 mm - 25mm - 1"	60mm	10	1	28,60
73029	Gatzaag Hout/Pastic 76 mm - 29mm - 1 1/8"	60mm	10	1	30,25
73032-	Gatzaag Hout/Pastic 76 mm - 32mm- 1 1/4	60mm	10	1	31,24
73035-	Gatzaag Hout/Pastic 76 mm - 35mm - 1 3/8	60mm	10	1	31,51
73041	Gatzaag Hout/Pastic 76 mm - 41mm - 1 5/8	60mm	10	1	31,93
73044	Gatzaag Hout/Pastic 76 mm - 44mm- 1 3/4	60mm	10	1	32,62
73051	Gatzaag Hout / Pastic 51mm - 2 1/16"	60mm	10	1	33,52
73054	Gatzaag Hout/Pastic 76 mm - 54mm- 2 1/8"	60mm	10	1	35,46
73057	Gatzaag Hout/Pastic 76 mm - 57mm - 2 1/4	60mm	10	1	36,85
73060	Gatzaag Hout / Pastic 60 mm - 2 3/8"	60mm	10	1	38,24
73065	Gatzaag Hout/Pastic 76 mm - 65mm- 2 9/16"	60mm	10	1	40,40
73067	Gatzaag Hout/Pastic 76 mm-67mm- 2 41/64	60mm	10	1	41,37
73068	Gatzaag Hout / Pastic 68 mm - 2 11/16"	60mm	10	1	41,86
73073	Gatzaag Hout/Pastic 76 mm - 73mm - 2 7/8	60mm	10	1	44,14
73075	"Gatzaag Hout/Pastic 76 mm-75mm- 2 31/32	60mm	10	1	45,06
73076	Gatzaag Hout/Pastic 76 mm - 2 63/64"	60mm	10	1	45,52
73079	Gatzaag Hout/Pastic 76 mm- 79mm- 3 7/64"	60mm	10	1	46,93
73080	Gatzaag Hout/Pastic 76 mm 80mm- 3 5/32"	60mm	10	1	47,63
73083	Gatzaag Hout / Pastic 83 mm - 3 1/4"	60mm	10	1	48,86
73086	Gatzaag Hout/Pastic 76 mm 86mm - 3 3/8"	60mm	10	1	50,27
73102	Gatzaag Hout / Pastic 102 mm - 4"	60mm	10	1	58,02
73105	Gatzaag Hout/Pastic 76 mm-105mm - 4 1/8"	60mm	10	1	59,57
73125	Gatzaag Hout/Pastic 76 mm -125mm- 4 7/8"	60mm	10	1	69,41
73127	Gatzaag Hout / Pastic 127 mm - 5"	60mm	10	1	70,79
73165	Gatzaag Hout/Pastic 76 mm-165mm - 6 1/2"	60mm	10	1	89,33



- Hardmetaal
- Carbure
- Hardhout
- Bois dur
- Meubelplaat
- Panneaux d'ameublement
- Keukenbladen
- Plans travail de cuisine
- Laminaat
- Laminé
- Gasbeton
- Béton de gas
- Trespa
- Trespa
- Kunststof
- Plastique
- WPC
- WPC





**HARDMETAAL - HANDCIRKELZAAGBLAD**

zachthout, constructiehout, Multiplex, meubelplaat, MDF, spaanplaat, zeer snelle snede

Lames de scie circulaire en carbure pour coupes moyennes dans le bois

Code 52

Art. Nr.		VE	MBH	Prijs
<b>18116</b>	Handcirkelzaagblad, Hm 160 x 20/16 - 20 Wisseltanden	1	1	69,45
<b>18132</b>	Handcirkelzaagblad, Hm 190 x 30/20/16 - 30 Wisseltanden	1	1	85,49
<b>18145</b>	Handcirkelzaagblad, Hm 230 x 30/16 - 34 Wisseltanden	1	1	102,92



**HARDMETAAL - HANDCIRKELZAAGBLAD**

Voor fijne snede in hout, hardhout, zachthout, constructiehout, meubelplaat, keukenbladen, Multiplex, meubelplaat, MDF, spaanplaat

Lames de scie circulaire en carbure pour coupes fines dans le bois

Code 52

Art. Nr.		VE	MBH	Prijs
<b>18221</b>	Handcirkelzaagblad, Hm 190 x 30/20/16 - 42 Wisseltanden	10	1	€ 100,43



**HARDMETAAL - HANDCIRKELZAAGBLAD**

Voor hardhout, meubelplaat, keukenbladen, multiplex, meubelplaat, MDF, spaanplaat, laminaat, kunststof, PE, PP, PVC, vezelversterkte kunststof, CFK, GFK, Epoxy

Lames de scie circulaire en carbure pour les coupes les plus fines dans le bois

Code 52

Art. Nr.		VE	MBH	Prijs
<b>18307</b>	Handcirkelzaagblad, Hm 160 x 20 - 42 Wisseltanden	10	1	94,75
<b>18309</b>	Handcirkelzaagblad, Hm 160 x 30 - 42 Wisseltanden	10	1	94,75
<b>18321</b>	Handcirkelzaagblad, Hm 190 x 30 - 52 Wisseltanden	10	1	114,68
<b>18329</b>	Handcirkelzaagblad, Hm 210 x 30 - 56 Wisseltanden	10	1	147,47
<b>18334</b>	Handcirkelzaagblad, Hm 230 x 30 - 56 Wisseltanden	10	1	138,54




### HARDMETAAL - TAFELCIRKELZAAGBLAD

Voor keukenbladen, MDF, spaanplaat

Lames de scie circulaire de table en carbure pour coupes moyennes dans le bois

Code 52

Art. Nr.		VE	MBH	Prijs
<b>12001</b>	Tafelcirkelzaagblad, HM 250 x 30 - 40 UW Wisseltanden	10	1	134,81
<b>12004</b>	Tafelcirkelzaagblad, HM 300 x 30 - 48 UW Wisseltanden	10	1	167,53
<b>12005</b>	Tafelcirkelzaagblad, HM 300 x 30 -72 KW Wisseltanden	10	1	187,03



### HARDMETAAL - VARIO LINE

voor hout en metaal

Lames de scies circulaires carbure - Vario-Line pour bois et métal

Code 52

Art. Nr.		VE	MBH	Prijs
<b>16003</b>	Cirkelzaagblad, Hout en Metaal 160 x 20 - 24 FF tanden	10	1	128,93



### HARDMETAAL - TAFELCIRKELZAAGBLAD

Voor fijnste snede in hout, meubelplaat,keukenbladen, Multiplex, meubelplaat, MDF, spaanplaat, laminaat, HPL, Trespa

Lames de scie circulaire de table en carbure pour des coupes très fines dans le Bois

Code 52

Art. Nr.		VE	MBH	Prijs
<b>12003</b>	Tafelcirkelzaagblad, HM 250 x 30 - 80 VW Wisseltanden	10	1	182,31
<b>12006</b>	Tafelcirkelzaagblad, HM 300 x 30 - 96 VW Wisseltanden	10	1	224,78



MPS

Ruro gereedschappen B.V.





